



8455

Ernst Mayr Library  
Museum of Comparative Zoology  
Harvard University

Moll

QC

Q57

K67

1770

v.3-8

HARVARD UNIVERSITY



LIBRARY  
OF THE  
DEPARTMENT OF MOLLUSKS  
IN THE  
MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY

*Gift of:*

Richard W. Foster












8455

3

Dept of Mollusks  
R. W. Foster

HARVARD UNIVERSITY



LIBRARY  
OF THE  
DEPARTMENT OF MOLLUSKS  
IN THE  
Museum of Comparative Zoology  
Gift of:

Richard W. Foster

Oiled 3/1982 LM





G. W. K N O R R S  
V E R L U S T I G I N G  
D E R O O G E N E N V A N D E N G E E S T ,  
O F  
V E R Z A M E L I N G  
V A N A L L E R L E Y B E K E N D E  
H O O R E N S <sub>EN</sub> S C H U L P E N ,  
D I E I N H A A R E I G E N K L E U R E N A F G E B E E L D Z Y N :  
*D E R D E D E E L .*

---

THANS NAGEZIEN, VERBETERD, VERVOLGD, EN MET  
EEN GEHEEL NIEUWE NEDERDUITSCH  
BESCHRYVING UITGEGEVEN.



*T E A M S T E R D A M ,*  
B Y D E E R V E N V A N F. H O U T T U Y N .  
M D C C L X X I I

1772

G. W. K. W. O. R. S.  
VERLUSTIGING

DER OOGEN VAN DEN GHEEST.

OF

VERZAMELING

VAN ALLE RECHTEN

HOOREN EN SCHULPEN.

DIE IN HANDEL EN KUNST AFGESCHIEDEN ZIJN:

DEEL I.

THANX NACHTEIN. VERBODEN. VERBODEN. VERBODEN.  
RECHTEN. VERBODEN. VERBODEN. VERBODEN.  
RECHTEN. VERBODEN. VERBODEN. VERBODEN.




TE WET EN RECHT  
BY DE ERVEN VAN H. N. O. U. T. U. Y. N.  
H. G. O. L. L. A. N. D.

# VERZAMELING

VAN ALLERLEY BEKENDE

## HOORENS EN SCHULPEN

IN HAAR EIGEN KLEUREN.



### DERDE DEEL.

EERSTE PLAAT.

De middelste Figuur, op deeze Plaat, vertoont een slag van Hoorens, Guinee.  
 die weleer als de tweede in rang aangemerkt zyn, en thans nog in sche  
 veel waarde. Men geeft 'er, in 't Fransch, den naam aan van *Aile de Toot.*  
*Papillon*, om eenige gelykheid, welke derzelver Tekening met die *TAB. I\*\*.*  
 der Wieken van sommige Kapellen heeft. In 't Hollandsch noemt menze *Gui- Fig. 1.*  
*neefche Tooten*, als van de Kust van Guinee afkomstig zynde. ADANSON,  
 evenwel, onderscheidtze van elkander. Als de Banden, zegt hy, getekend  
 zyn met halfmaanswyze Vlakken, of die in 't midden als een Oogappel  
 heb-

N



hebben, geeft men 'er den naam van Kapelle-Wiek aan. Als de gestipte Lynen van elkander gescheiden zyn door groote vierkante Vlakken, die als afgebrokene Banden formeeren, dan noemt menze Guineefche Toot. Zodanig een is deeze, die van de Basterd-Guineefche alleen in trap van fraaiheid en regelmaatige bandeering, of ook in Kleur, verschilt. Door hem worden de Tygertooten, en anderen die met Vlakken als gesprenkeld zyn, welke een soort van afgebroken Banden vertoonen, voor verscheidenheden gehouden van deeze Tooten.

De Guineefche Toot onderscheidt zig, onzes oordeels, genoegzaam van deeze laatsten. Van de Admiraaalen verschilt zy ook aanmerkelyk, doordien zy dikker is naar reden van de langte. Haar Grondkleur trekt meer of min naar 't Appelbloezel of Roozerood: die der Vlakken, welke de afgebrokene Banden formeeren, is roodagtig bruin. Doorgaans hebben zy tusschen de breedte Banden t'elkens een smal Bandje, dat op de zelfde wys als met witte Vlakken is afgebroken. Zy zyn redelyk hoog getopt en stomp van Mondstuk. Men vindtze zelden veel grooter dan die van deeze Afbeelding, en zodanigen, van die fraaiheid, zouden somtyds veertig of vyftig Guldens gelden mogen.

Arkans-  
Garen  
Toot.  
Fig. 2.

In Fig. 4, op de Vyftiende Plaat van 't Eerste Deel, zagen wy een zogenaamde *Arkans-Garen Toot*, welke dus genoemd worden, om dat zy overlans als met fyne geele Draadjes overtoogen zyn. „Het Lyf is getekend,“ zegt RUMPHIUS, met roffe kromme Aderen, als of het bruin Arakans „Garen was, en daar benevens met breedte Banden van gemengelde Kleur.“ Dus heeft menze meest, gelyk in de gedagte Afbeelding, doch in deeze van Fig. 2, op de tegenwoordige Plaat, ontbreekt de middelste Band of is ongemeen smal en zwartagtig bruin, gelykerwys het end van 't Mondstuk. De Franschen geeven 'er, wegens die Draadigheid, en wegens de Gestalte, den naam van *Navets*, dat is lange Raapen, aan.

Geele  
Tap.  
Fig. 3.

Die van Fig. 3, voert den naam van *Geele Tap*. De Gestalte van deeze Toot, naamelyk, zweemt, even als die der voorgaande, en meer dan die van veele andere Tooten, naar de Stoppen der Biervaten, welke men Tappen of Deuvikken gewoon is te noemen. Deeze Tappen worden van sommigen, wat oneigen, ook wel Ikenhouts-Tooten genoemd: alzo men 'er andere heeft van deezen naam. Zy zyn over 't geheel byna bruingeel van Kleur, en vallen wel veel grooter.

Op

Op bladz. 20, van 't Eerste Deel, hebben wy gesproken van de *Nerieten* of *Halve Maantjes*, tot welken die van de twee overige Afbeeldingen op deeze Plaat behooren. Zy worden dus genoemd, om dat haare Mond-opening eene halfmaanswyze rondte heeft. Die van *Fig. 4* is aanmerkelyk en fraay, wegens haare rood gemarmerde Banden, op eenen witagtig groen gewolkten Grond: die van *Fig. 5*, wegens de zwarte wit geplekte Koordjes, die haar geribd maken, en zig zwartbont doen vertoonen. De Dekzeltjes of Klepjes van deeze Hoorntjes hebben, wegens de gedagte Mond-opening, ook eene Halfmaanswyze Figuur.

Gebandeerde Nerieten.  
*Fig. 4, 5.*

## TWEDE PLAAT.

Op bladz. 57, in 't Tweede Deel, by gelegenheid der verklaring van de Negende Plaat, genoegzaam van de Kasketten of Stormhoeden, in 't algemeen, gesproken hebbende, zal ik hier slegts agt geeven op het aanmerkelyke verschil van deeze met die Roode Kasket aldaar afgebeeld, en reden geeven van de benaaming. Men noemtze *Gebreide Kasket*, om dat haare Oppervlakte zig zodanig vertoont, als of 'er Breywerk, van Handschoenen by voorbeeld of Koufen, over getrokken ware: want de geheele Oppervlakte is vol van kleine Putjes, die eenigermate op ryen staan, en zig dus als de Steeken van Breywerk voordoen. De buitenste Winding is voorzien met dikke sterke Haakswyze Knobbels, die rond zyn in de andere Kasketten, en verkleinen in de volgende Windingen. Van onderen heeft zy een sterk omgeboogen Lip. Op de Rug pronkt deeze Hooren, wier Kleur geelagtig is, met drie witagtig bruin gevlamde Banden, die het gedagte Breywerk in Perken verdeelen en van elkander scheiden. Evenwel is 'er in deeze Gebreide Kasketten, ten dien opzichte, nog wel eenig onderscheid. Zy hebben de Mond-opening op ver naa zo sterk niet gekleurd als de Roode, doch vallen ook wel ongévaar een Voet groot.

Gebreide Kasket.  
TAB. II \*\*.  
*Fig. 1.*

Verscheide *Porselein- of Kliphoorens* in de twee voorige Deelen reeds vertoond zynde, hebben wy, ten opzichte van deeze, alleenlyk agt te geeven op de Kleur, die inderdaad fraay Violet of blaauwagtig Paarsch is; doch men moet dezelve niet voor Natuurlyk aanzien. Veele Hoorens hebben de eigenschap, dat haare eigene Kleur, door Sterk Water, dus verbaftert, en zodanig een blyk van Konstige versfraaijing geeft deeze Kliphoorn aan de hand, die om laag een breede Gestippelde Zoom heeft, welke niet is aangedaan geweest.

Paarsche Kliphoo-  
ren.  
*Fig. 2.*

Gebandeerde  
Dadel.  
Agaate  
Dadel.  
Fig. 3.

In die Hoorens, welke men Dadels noemt, van wier verschil met de Rollen op bladz. 46 gesproken is, komen aanmerkelyke verscheidenheden voor, van Kleur en Tekening. Deeze van Fig. 3, komt in 't laatste opzigt zo wonderbaarlyk met dien Steen, welken men Agaate noemt, overeen, dat 'er naauwelyks grooter gelykheid bedagt kan worden. Het is gemakkelyker te beschouwen dan te beschryven. Het is gemakkelyker te beschouwen dan te beschryven Zy heeft bovendien breede bruine Banden, die dwars over de geele Streepen om de Hooren loopen. Wegens 't een en andere noemt men deeze de *Gebandeerde Agaate* of ook wel *Satyne Band Dadel*.

Ziczak-  
Dadel.  
Fig. 4.

De fyne Streepagtige Tekening, in 't bruine, op eenen witten Grond, geeft aan dergelyken, als deeze, den naam van *Ziczak* of *Spinnneweefs-Dadels*. Eigenner, echter, komt de eerste naam aan deeze toe, dewyl de Streepjes niet als Straalswyze door elkander loopen, maar zulke Figuren, die men Zigezagen noemt, formeeren. De Top is witagtig met eenig geel, gelyk het Mondstuk der voorgaande.

Metaal-  
Hooren.  
Fig. 5.

In het Geslagt der Belhoorens worden van sommigen die 't huis gebragt, welke men *Rudolphuysen* of *Metaalhoorens* tytelt. In 't Fransch geeft men 'er den naam van *la Conque Persique*, dat is *Concha Persica*, aan, en wegens de roodheid van den top noemt menze, zeer grappig, ook wel *Cul de Singe*, dat is Aapegatje. Zy zyn van buiten Olyfkleurig bruin, met verscheide smalle zwartagtige Banden, door witte Vlakken verdeeld en afgebroken. De Mond is wyd en als scheef getrokken; doch verschillen zy grootelyks van de Wydmonden, gelyk wy dit in 't vervolg zien zullen. Van binnen is de Opening witagtig of bleekgeel, met een menigte van Voortjes, die den Rand als getand doen voorkomen, en deswegen worden zy, van sommigen, onder de Roishoorens geplaatst.

### DERDE PLAAT.

Fransche  
Bel-  
hooren.  
TAB.  
III \*\*.  
Fig. 1.

De Hooren, die in Fig. 1, is afgebeeld, voert by ons gemeenlyk den naam van *Fransche Belhoorn*. Ten deele wordt zy dus genoemd, om dat zy uit de Fransche Westindiën, en derhalve uit Vrankryk, tot ons is overgebragt: ten deele, wegens de Belvormige Gestalte; hoewel zy doch daar in aanmerkelyk van de eigentlyke Belhoorens of Blaashoorens, *Tonnes*, verschilt. Zy behoort, naamelyk, toe de.



de *Buccina* of Trompethoorens, en komt de zogenaamde Kaapse Ezels zo naby, dat sommigen, onder de Franschen, haar den naam van *Bonte Kaapse Ezel* geeven. Inderdaad, het Mondstuk en de Top gelyken zeer. In beiden is de Schaal zeer dun, byna doorschynende, en van binnen blaauwagtig wit. De fraaisten van deeze Fransche Belhoorens zyn wit van Grondkleur, waar over zig een Appelbloessom of Violetkleurige Waasem uitspreidt, en daar loopen breede Golven over heen, die Pompadour zyn of naar 't Kastanje bruin hellen. Men vindt 'er die een half Voet lang zyn.

De Tyger- en Boter-Tooten hebben haare byzondere Kenmerken, waar van Vlooijsche wy in 't Eerste Deel omstandig gesproken hebben. Ook is aldaar, op 't midden van de Zeventiende Plaat, een *Moesjes-Toot* vertoond, waar van deeze van *Fig. 2*, alleenlyk verschilt, doordien de Vlakken ronder en zwarter zyn: des menze met reden de *Zwarte Moesjes-Toot* zou kunnen tytelen; doch aan zodanigen wordt, wegens de onregelmatigheid der Vlakken, meest de naam van *Vlooijsche Scheet* gegeven.

Van het verschil der Hoorens, die men *Nassauwers* noemt, is in 't Eerste Deel omstandig gesproken. Wy zagen aldaar op de Derde Plaat een Geel gebandeerde en op de Twee- en-twintigste van het Tweede Deel een roode Nassauwer vertoond. Hoewel die ook groen gebandeerd is, verschilt zy doch aanmerkelyk van de hier afgebeelde, welke de *Bonte* zou mogen heeten, om dat zy als Pompadoure Vlakken heeft, op eenen Vleesch-kleurigen Grond; doch de groene Banden geeven 'er wel de grootste fraaiheid aan.

Van het *Gevoorde Bultje*, dat op de Zesde Plaat in het Tweede Deel afgebeeld is, verschilt het Hoorntje van *Fig. 4*, niet door zyne Gestalte, maar alleen door de plaatsing, figuur en kleur van zyne Vlakken, welken het rondagtig, egaal verspreid en geel heeft.

De zeldzaame Mond-Opening, die eenigermate naar een Oorgat gelykt, heeft aan de Hooren van *Fig. 5*, den naam doen geeven van *Oreille* of Oor; doch anders geeft men 'er, om die zelfde reden, den naam van *Grimas-Hooren* aan. Door Grimatsen, naamelyk, verstaat men eigentlyk eene omdraaijing of scheeftrekking van den Mond in Menschen. Hier naar gelykt die Mond-Opening eenigermate, door haare Tanden en Wrattige Knobbeltjes, waar mede dezelve, zo wel als de Oppervlakte van buiten, bezet is. RUMPHIUS noemtze *Haairige Ooren*, om dat

menze meest als met Haar begroeid vindt, dat 'er dan aan droogt; doch wederom afgaat door den tyd. De Schaal is dik en sterk, hoog geel op de Naaden en in de Groeven, doch wit op de Ribben, Bultjes, Wratten en al het gene verheven is in de Oppervlakte. Sommigen betrekkenze tot de Kasketten, anderen tot de *Buc-cina* of Trompethoorens.

#### VIERDE PLAAT.

Poolse  
Hamer.  
TAB.  
IV\*\*.  
Fig. 1.

Onder de Doubletschulpen komen 'er voor, die eene zeer zeldzaame Gestalte hebben. Inzonderheid heeft zulks plaats in die genen, welke betrokken worden tot het Geslacht der Oesteren, gelyk wy daar van eenige voorbeelden hebben te berde gebragt: doch geen derzelven is zo aanmerkelyk en zeldzaam, als die van *Fig. 1*, op deeze Plaat. Men geeft daar gewoonlyk den naam van *Poolse Hamer* en ook wel dien van *Crucifix* aan, wegens de Kruiswyze Figuur, die deeze Doublet heeft: weshalve zy ook wel *Kruis-Doublet* plagt genoemd te worden. De Maleijers, zegt RUMPHIUS, gelykenze by een Kris, en noemenze *Bia Kris*; de onzen by een Meshamer: hoedanige Krygs-Instrumenten by de Polakken in gebruik zyn, en deswegen heet menze Poolse Hamer. In de meesten, echter, is de Steel niet regt, maar krom en platagtig, waar ook doorgaans het Kruis scheef op staat. De twee helften hebben dit eveneens, en sluiten volmaakt op elkander, latende naauwlyks eenige hol-ligheid, dan boven in de Steel, alwaar het Dier zyne huisvesting heeft. Het Kruis is gemeenlyk veel smaller en aan de Enden puntiger dan de Steel, die somtyds korter, somtyds langer is dan de helft, ja dan het geheele Kruis. In dit Kruis, dat regt is, heeft de Doublet haar Scharnier. Van buiten is de Oppervlakte, wel schoon gemaakt zynde, zwart, of donker Paarsch; doch anders Schilferagtig bruin en wit-agtig, somtyds met eenig geel; van binnen blaauwagtig. De zwarte zyn niet gemeen en kostbaar; doch men vindt witte Poolse Hamers, die nog ongelyk zeldzaamer en van byna onschatbaare waarde zyn.

Gestreep-  
te Katje.  
Fig. 2.

Het korte, dikke 'Tootje, van *Fig. 2*, wordt gezegd uit de Roode Zee afkomstig te zyn. Het gelykt wel eenigszins naar die, welke men Boeren Musiek noemt, op de Zesde Plaat voorkomende, doch verschilt zeer door de Tekening, die niet uit vierkante Ruitswyze Plekken, maar uit breede Streepen bestaat, welke bruinagtig zwart zyn, op een witten Grond. Om dat men die ook het Geplekte Katje noemt, mogen wy aan deeze, met regt, den naam geeven van 't *Gestrepte Katje*.

Van

Van *Maanhoorentjes* zagen wy op de Tiende Plaat, in 't Eerste Deel, eenige verscheidenheden, en onder anderen één, dat in fraaiheid uitmuntte, door zyne *Gemarmerde Bandjes*; doch het wordt in deezen nog aanmerkelyk overtroffen door het Hoorentje van *Fig. 3*, dat tevens veel hooger getopt is, en dus in Gestalte van de gewoone Maanhoorens verschillende. Gemarmerde Maanhooren. *Fig. 3.*

Van de aanmerkelyke Verscheidenheden, die 'er onder de *Grieksche A Doubletten* voorkomen, reeds gesproken en in het Tweede Deel, bladz. 69, aangemerkt hebbende, dat 'er ook Westindische zyn, die men, met meer reden, *Arabische Letter Doubletten* kan noemen, zo zullen wy hier slegts aanmerken, hoe onder dezelve gevonden worden, die eene Tekening hebben, welke als een verwarde Le-*gerplaats* voorstelt; weshalve men die somwylen *le Camp Turc*, dat is het Turksche Kampement, noemt. Men zou ze, derhalve, ook *Kampement - Doubletten* kunnen heeten. Kampement-Doublet. *Fig. 4.*

Het Doubletschulpje, in *Fig. 5*, vertoond, behoort tot de Karthageensche of dergelyke, en is zekerlyk van de Europische Kusten afkomstig. Wy zullen van de *Karthageensche* zodanigen, in 't vervolg, nader spreken. *Fig. 5.*

# VYFDE PLAAT.

Dat 'er onder de Hoorens zyn, die men, wegens de Gestalte, *Spillen* noemt, is *Fransche* bladz. 29 reeds gezegd, doch wy hebben tot nog toe geen regte *Spillen* vertoond. Onder dezelve zyn stompe, of kort en dikke, en aan den anderen kant zeer lange en dunne, die men *Tabakspypen* noemt. Deeze, van *Fig. 1*, maakt als een middelfoort uit, en wordt *Fransche Spil* getyteld, in 't Fransch *Fuseau*, of *la Quenouille*, dat is de Spinrok. Men vindt 'er van, die een Voet en daar over lang zyn. De Schaal is niet zeer dik, maar van boven tot beneden omringd met verheven Streepen, digt aan elkander, die den loop volgen van alle de Windingen of Gieren. De Grondkleur is wit, of geelagtig, inzonderheid aan den Top en Punt, welken deeze Hooren, zo wel als de Staart en de Knobbels, die op de kant der Windingen zyn, dikwils vry geel of Oranjekleurig heeft. Deeze Knobbels zyn veel zichtbaarer in de ééne dan in de anderen. Men vindt zulke *Spillen*, die tot tien Windingen boven elkander hebben. Haare Holligheid is derhalve, om dat de Gieren zeer dik zyn, ook vry groot: doch de dunste worden meest geagt. Spil. *TAB. V\*\*.* *Fig. 1.*



Van



Livrey-  
Hoorent-  
je.  
Fig. 2, 3. Van de Verscheidenheden, die onder de *Livrey-Hoorentjes* voorkomen, spraken wy, op bladz. 20, van het Eerste Deel, omstandig. Evenwel moeten wy beken-  
nen, dat 'er geen aanmerkelyk verschil is, tusschen dat gene het welk aldaar, op de Dertiende Plaat, in Fig. 3, 4, afgebeeld is, en dit van deeze Afbeeldingen Fig. 2, 3; ten minste zo veel niet, dat het genoegzaam met woorden is te verklaaren. In 't vervolg zullen wy 'er misschien nog wel van andere Kleur vertoonen.

Kameel-  
Hooren.  
Fig. 4. Zulk slag van Hoorens als deeze, noemt men, wegens de bultigheid op de Rug, *Kameelhoorens*. Van dezelve komen 'er voor die sterk getakt en Vleeschkleurig, die geel geplekt en bruin gestippeld zyn, of van andere Kleuren. Gewoonlyk zyn zy hoog getopt, en verschillen in Gestalte grootelyks van de Tooten en Admiraaen, wordende van sommigen tot de Rotshoorens, van anderen tot de Vleugelhoorens t'huis gebragt, om dat zy een breedten Lip aan 't Mondstuk hebben, waar van zig doch weinig in deeze Afbeelding vertoont. Van de Kleur en Tekening kan men uit dezelve oordeelen.

Moeder-  
Vlakje.  
Fig. 5. Het Hoorentje van Fig. 5, noemen wy, om eene ligt begrypelyke reden, het *Moedervlakje*. Op den bleek Vleeschkleurigen en witten Grond, naamelyk, dien het heeft, zyn bruine Vlakken verspreid, die zig byna als de zogenaamde Moedervlakken op het Aangezicht, den Boezem of Armen, van een Mensch vertoonen. Dit Hoorentje, echter, wordt door dezelve niet ontsierd, maar in tegendeel verfraaid. By RUMPHIUS alwaar men hetzelfde by Letter P, op Plaat XXIX, afgebeeld vindt, wordt aangemerkt, dat de Schaal als geringd is met fyne Streepjes, 't welk men ook in deeze onze Afbeelding kan waarneemen. Het behoort tot de *Buccina* of Trompethoorens.



Ex Museo Schadeloockiano & Breyniano.

J. C. Keller ad nat. pinxit.

J. P. Trautner sculp.

1. From 1880 to 1885  
2. From 1885 to 1890  
3. From 1890 to 1895  
4. From 1895 to 1900  
5. From 1900 to 1905  
6. From 1905 to 1910  
7. From 1910 to 1915  
8. From 1915 to 1920  
9. From 1920 to 1925  
10. From 1925 to 1930  
11. From 1930 to 1935  
12. From 1935 to 1940  
13. From 1940 to 1945  
14. From 1945 to 1950  
15. From 1950 to 1955  
16. From 1955 to 1960  
17. From 1960 to 1965  
18. From 1965 to 1970  
19. From 1970 to 1975  
20. From 1975 to 1980  
21. From 1980 to 1985  
22. From 1985 to 1990  
23. From 1990 to 1995  
24. From 1995 to 2000  
25. From 2000 to 2005  
26. From 2005 to 2010  
27. From 2010 to 2015  
28. From 2015 to 2020  
29. From 2020 to 2025  
30. From 2025 to 2030



P. III.

II.\*\*



*Ex Museo Schadeloockiano.*

*S. C. Feller ad nat. pinxit.*

*G. P. Trautner sculp.*

1. *Asplenium marginale*

2. *Asplenium*

3. *Asplenium*

4. *Asplenium*

5. *Asplenium*



*Ex Museo Schaefferiano.*

*J. C. Keller ad nat. pinxit.*

*G. P. Trautner sculps.*







*Ex Museo Breyniano & Schadelboeckiano.*

*Andr. Höffer sculp.*

James Blair

John Blair

Thomas Blair

John Blair





*Ex Museo quondam Breyniano & Schadeloockiano.*

*J. C. Koller ad nat. pinxit.*

*Gust. Phil. Frutner sculpsit.*



## ZESDE PLAAT.

Van de *Lazarus-Klappen* in 't algemeen reeds in 't Eerste Deel gesproken hebbende, alwaar op de Zesde en Zevende Plaat twee helften vertoond zyn, de eene gedoornd, de andere ongedoornd, zo zal ik hier alleenlyk agt geeven op de aanmerkelyke verschillendheid van deeze met de voorgaande. Zy heeft Bladeragtige Uitwassen, naar de Foely van Nooten Moskaaten gelykende, en daarom geef ik 'er den bynaam van *Gefoeliede* aan. Het is echter geenszins een Foely-Doulet, gelyk in 't vervolg zal blyken. Zy is byna Oranje-kleurig rood, en haar Top-end toont aan, dat zy die kromme Bekagtige Punt heeft, welke eigen is aan de eene helft der *Lazarus-Klappen*. Van deezen Top af is zy sterk geribd, en van binnen wit; doch de Oranje-kleur blinkt eenigermate door, wanneer men ze tegen den dag houdt, en aan den rand heeft zy een breedten schoon gekleurden Zoom.

Gefoeliede  
Lazarus-  
Klap.  
TAB.  
VI\*\*.  
Fig. 1.

Deeze Tootjes voeren in 't Nederduitsch den naam van *Boeren Musiek* of *Musiekjes*, om dat de zwarte Tekening, op een witten Grond, eenigermate naar Zangnooten gelykt. Om die zelfde reden worden zy ook wel 't *Geplekte Katje* getyteld, doch de andere naam is gemeener. Somtyds zyn die Plekken echter ver van te gelyken naar Zangnooten, en zo onregelmatig, dat menze in 't Fransch *l'Hebraïque* of *Hebraïques* noemt, volgens d'ARGENVILLE, zweemende dus eenigermate naar de Hebreëusche-Letter Tooten. RUMPHIUS bepaalt de grootte, en zegt, dat zy ongeveer een Duim lang zyn, vallende op Steenagtige Stranden, en derhalve niet glanzig, grof en dik van Schaal. De zynen waren bleekrood van Grondkleur, hoedanigen wy 'er ook hebben, met de Vlakken bruin.

Boeren  
Musiek  
Toot.  
Fig. 2.

De Heer d'ARGENVILLE stelt de Toot voor, die hy noemt, een klein *Gestippeld Tootje*, met bruin op een witten Grond, hebbende twee bleekgeele Banden. Deeze beschryving komt volkomen overeen met de Hooren van *Fig. 3*, welke ik derhalve slegts een *Gestipte Toot* noem; want de Banden zyn zeer slaauw. De Gestalte gelykt veel naar die der Speldewerks-'Tooten.

Gestipte  
Toot.  
Fig. 3.

Zeër eigen geeven wy den naam van *Basterd-Guineesche* aan de Toot, die hier, in *Fig. 4*, voorgesteld wordt: want zy gelykt in Tekening zeer veel naar hier, in *Fig. 4*, voorgesteld wordt: want zy gelykt in Tekening zeer veel naar

Basterd-  
Guineesche.  
de  
Fig. 4.



de echte Guineefche, op de Eerste Plaat van dit Derde Deel afgebeeld: terwyl men, niettemin, zeer groote Verschillendheden daar in kan waarnemen. Van deeze komen ook aanmerkelyke Verscheidenheden voor en de Figuur der Vlakken doetze fomtyds den naam geeven van Hebreeufche-Letter Tooten. De Kleur is, in 't algemeen, roodagtig of Appelbloeizel, met geele Banden en bruine Stippen en Vlakjes of afgebroken Ringen.

Westin-  
difche  
Oranje-  
Admiraal.  
Fig. 5.

Dit Tootje, dat uit de Westindiën afkomstig is, voert den naam van *Westindifche Oranje-Admiraal*. De echte Oranje-Admiraal, naamelyk, in 't Eerste Deel op de Agtste Plaat afgebeeld, is eene Oostindifche Toot: deeze komt uit Westindie. Zy heeft wel geen Oranje-kleurige Banden, gelyk dezelve, doch is over de Roozekleurige Banderfelen met breede geelagtig bruine Streepen in de langte getekend. Rondom het geheele Lighaam loopen verheven Ringen, gelyk in de gegranuleerde Katjes, doch deeze zyn in 't geheel niet gegranuleerd. Men vindt 'er van, die veel hooger gekoleurd zyn, hoedanige wy in 't vervolg zullen vertoonen, en uit deeze blykt, dat men 'er te regt den naam van Westindifche Oranje-Admiraal aan geeven mag.

## ZEVENDE PLAAT.

Wyfjes  
Krab.  
Tab.  
VII\*.  
Fig. 1.

Op de Zeven-en-twintigste Plaat van het Eerste Deel is een Duivelsklaauw of Bootshaak vertoond; op de Agt-en-twintigste een bonte Krab. Van beide deeze Hoorens komen 'er ook voor, die men *Wyfjes* noemt, en welke zeer korte Takken hebben niet alleen, maar die van onderen open, en dus als Geutswyze geformeerd zyn: ook zogenaamde *Stompjes*, die in 't geheel geen Takken hebben; gelyk 'er dus een in de Vierde Figuur op de Zeven-en-twintigste Plaat van 't voorgaande Deel vertoond is. Iemand, die de Hoorens kent, zal niet lang in twyfel staan, of dit Wyfje tot de Bootshaaken, dan tot de Krabben te betrekken zy. Het is zekerlyk een *Wyfjes-Krab*, volgens die manier van spreken, en wel, gelyk RUMPHIUS zegt, het Wyfje van de Geele Krabbe, door hem in Fig. G., op de Zes-en-dertigste Plaat, vertoond. Dewyl men ten opzigt van de onderscheiding der Geflagten onder de Hoorens nog ten uiterste onzeker is, en in tegendeel zeker weet, dat zy allengs aangroeijen, zou men misschien met meer grond mogen denken, dat deeze Hoorens, die men Wyfjes noemt, zo wel als de Stompjes, nog onvolmaakt en niet volgroeid zyn.

In

In de Vyfde Figuur, op de Vier-en-twintigste Plaat van het Tweede Deel, Bordes-  
 zagen wy een Hoorentje, dat wy den naam gaven van Basterd Bordes - Trap. Trappen.  
 pen. Hier komt dat gene voor, 't welk den naam voert van Bordes - Trappen. Fig. 2.  
 Ieder draay heeft twee dikke verheven ringen, en maakt dus een rand, die  
 'er den naam aan geeft. De Kleur van buiten is Aschgrauw, zonder eenigen  
 Glans, doch van binnen vertoont zig een glinsterend Paarlemoer eenigermaa-  
 te daar door heen. Ik vind 'er by de voornaamste Autheuren geen gewag van  
 gemaakt.

Het Hoorentje van Fig. 3, is zekerlyk dat gene, 't welk BONANNI in zyn Noote-  
 Derde Klasse afbeeldt in Fig. 76, noemende het, in de beschryving, een Tur-  
 bo de gedoornd is, en als beroekt, doch met bruiner streepen omgeven: hoe klein ook Fig. 3.  
 van bestek, voegt hy 'er by, kan de Schaal een Keysteen braveeren in hardheid.  
 Men plaatst nu deeze Hoorentjes onder de Rotshoorens, wegens de gesteld-  
 heid van de Mond-Opening, volgens d'ARGENVILLE. Daar zyn ook witte  
 van deezen aart. Zy komen naby aan de Beddetyken.

Offchoon sommigen het Hoorentje van Fig 4, een *Scorpioentje* noemen, is Vyfvin-  
 dit doch zeer oneigen; eensdeels dewyl wy Vleugelhoorens hebben, naar de gertje.  
 Krabben eenigermate gelykende, Scorpioenen genaamd; andersdeels, om Fig. 4.  
 dat de Punten dikwils zo stomp zyn, dat zy 'er in 't geheel de Gestalte van  
 een Scorpioen niet aan geeven. Zulks is inzonderheid blykbaar in dit Voor-  
 werp; doch dewyl zy allen meer of min vyf Punten hebben, die ook meer of  
 min Vingeragtig zyn, geef ik 'er den naam aan van *Vyfvingertje*. Deeze naam  
 is met den Griekschen *Pentadactylus* overeenkomstig, welke op 't Gezag der  
 Autheuren hier aan behoort; terwyl ik geen voorbeeld weet, dat 'er de ande-  
 re door hun aan gegeven zy. ALDROVANDUS heeft dit Hoorentje, onder  
 den naam van *Purpura pentadactylus*, uit RONDELETIUS en BELLONIUS  
 afgebeeld en beschreeven, en geen wonder, aangezien het aan de Zuidelyke  
 Kusten van ons Wereldsdeel, in de Middellandsche Zee, veel voorkomt.  
 Men vindtze Sneeuw wit aan de Oevers van Portugal, volgens BONANNI:  
 doch anders is het gemeenlyk geelagtig, gelyk dit. Somtyds heeft het de  
 Punten zo breed, dat die naar de Vlerken van Vledermuizen gelyken, en dan  
 is het, zo hy aanmerkt, dunner van Schaal. Mooglyk zullen de verschillend-  
 heden, daar in voorkomende, ook afhangen van de meer of minder aangroei-  
 jing of volwassenheid. Men wil, dat zy somtyds blaauw- en zwartagtig voor-  
 komen.

Getakte  
Pad.  
Fig. 5.

Dat 'er Hoorens zyn, die men *Padden* noemt, wegens de zonderlinge Gestalte, en dat 'er onder dezelve ook voorkomen die *Getakt* zyn, hebben wy in de verklaring der Dertiende Plaat van het Tweede Deel deezes Werks gezien. Fig. 5, vertoont alhier een Getakt Paddetje, dat echter niet geknobbeld is, en geelagtig van Kleur. Het heeft de Takken ongemeen lang naar zyne kleinte. Van binnen is dit, zo wel als 't voorgaande, witagtig, zonder glans.

### AGTSTE PLAAT.

Bruine  
Patrys.  
TAB.  
VIII \*\*.  
Fig. 1.

Zekere Hoorens, die als tusschen de Kasketten en Trompethoorens in 't midden staan, en dus een Bolrondagtige figuur hebben, voeren den naam van *Cochleæ Globosæ*, Blaashoorens, in 't Fransch *Tonnes*. Onder dezelve worden die van Fig. 1, op deze Plaat, geteld, hoewel zy zo rond niet als de Belhoorens zyn. Men geeft 'er den naam van *Patryshoorens*, of *Patryzen*, in 't Fransch dien van *le Perdrix* aan, om dat zy als de Pluimagine van dien Vogel afschetsen. Sommigen zyn bleek geelagtig, anderen bruin gekleurd met eenig rood, inzonderheid aan den Top. De Schaal is zeer dun, inzonderheid aan de Mondopening, die wyd is, en niet gezoomd. Zy vallen veel grooter dan deze Afbeelding.

Bont  
geribd  
Kasketje.  
Fig. 2.

Het Hoorentje van Fig. 2, kan of tot de Kasketten t'huis gebragt worden of tot de Bezoars, die echter wat ronder zyn; des wy 'er den naam aan geeven van *bont geribd Kasketje*. Overlangs is het fyn geribd, en aan de Mondopening zwaar gezoomd: over 't geheel zeer fierlyk rood, bruin en blaauw gemarmerd. Dus komt het zeer veel overeen met die van N. 101. by VALENTYN, welken deze Schryver noemt *Wesindische Stormhoedjes*. Men zou het anders ook een *Gemarmerde Bezoar* kunnen heeten. De Mond is een smalle spleet, met Tandjes; eenigermaate naar dien der Porseleinhoorens gelykende. Men vindt 'er die donkerer en die helderer zyn, ook vallen zy wel eens zo groot.

Geban-  
deerde  
Bezoar.  
Fig. 3.

Die dan, welke wat ronder zyn, *Bezoarhoorens* of *Bezoars* genoemd worden, vinden wy de reden van deze benaaming niet duister. De Gestalte, naamelyk, doetze eenigermaate gelyken naar een Bezoarsteen, en niet de Kleur, gelyk sommigen beuzelen: also dezelve grootelyks verschillende is. Door de  
Te-



Tekening worden zy meest onderscheiden; gelyk men deeze noemt een gebandeerde of dwars gestreepte Bezoar, hoedanigen wel de raarsten zyn onder die Hoorens. Zy heeft ook een aanmerkelyken Zoom en ruimer Mond-opening dan de voorgaande.

Aan de Hooren van *Fig. 4*, die byna volkomen rond, ten minste veel ronder dan de voorgaande is, geeven wy den naam van *geribde en geplekte Belhooren*. De reden dier benaaming is in alle opzigten blykbaar. Wy moeten alleen op merken, dat zy in 't geheel geen zoom heeft, zo min als de Patryzen, en dewyl deeze Hoorens grooter dan een Vuist vallen, zo worden zy van de Amboineezen, in Oostindie, veel gebruikt om de Klapper- of Kokos-Nooten Oly af te scheppen, wanneer zy die kookten, en daarom geeven sommigen 'er ook wel den naam van *Cochlea Olearia*, of Oly-Hooren aan, volgens RUMPHIUS, of dien van *Cochlea Striata*, wegens de gezegde Ribben. Het Dier, daar in, voegt hy 'er by, heeft geen Dekzel, maar legt bloot, gelyk de andere Slakken, en zyn Eijerstok is een klomp van verwarde witte, dikke Draaden.

Deeze Hooren, die wederom de Gestalte van een Bezoar heeft, onderscheidt zig zeer duidelyk door haare Ruitswys vierkante Vlakken, welke 'er ook wel den naam van *Dambord* aan doen geeven. Wy noemenze dikwils, *de Ruitswys gevlaakte Bezoar*. De Kleur is blaauwagtig, waar op gedagte bruine Vlakken sierlyk afsteeken. Voor het overige heeft zy niets byzonders, dat te vooren niet is opgemerkt en aangetekend. Men vindt 'er die kleiner en die grooter zyn. Zy zyn niet geribd, maar glad. De Mond-opening heeft by de twintig Tandjes. Sommigen zyn ook wit van grond en byna geel gevlaakt. Dus ziet men, op deeze Plaat, vyf verschillende Blaashoorens.

#### NEGENSE PLAAT.

By gelegenheid van verscheiderley Purperhoorens in de twee voorgaande Deelen van dit Werk voorkomende; heb ik van derzelver Kenmerken breedvoerig gesproken. Vier worden 'er, uit dat Geslagt, op deeze Negende Plaat, ver-  
toond. Die het middelstuk formeert noemen wy *Brandhooren*, om dat zy uitwendig zig als door Vuur gebrand of geschroeid ver-  
toond. De Schaal is dik en zwaar, zeer gerimpeld op de Windingen, en van boven tot beneden

voorzien met veele verhevene Ribben of Ruggen. Sommigen willen, dat die niets anders zouden zyn, dan overblyfzelen van den vorigen Rand der Mond-opening, door de aangroeiing van de Schaal overgelaten: doch zy beseffen de wonderlykheid niet van hun denkbeeld, en hoe tegenstrydig het is met de werkinge der Natuur, zulke groote stappen te doen. Dan zouden 'er ongelyk meer van die Ribben of Ruggen moeten zyn. Wy twyfelan niet, of dezelve behooren, zo wel als al het overige, volstrekt tot de oirprongelyke Gestalte van de Hooren, wier Vorm, daar zy in gegooten is, te onderzoeken, zoude zyn, den Schepper naar de Kroon steeken. Wy zien dat ieder Dier zyns gelyke voortbrengt en dat een Slak reeds in het Ey haar Hoorentje heeft. Niettemin kan 'er wel een meer of minder uitgroeiing van Takken plaats hebben, gelyk deeze Hoorens als de beginzelen van die der *Krulhoorens* vertoonen, en derhalve van sommigen daar toe betrokken worden. Inderdaad de Gestalte verschilt weinig: de Kleur is bleek geelagtig, met eenig bruin gemengd, en somtyds met bruine Banden. De Mond-opening hebben zy rond en glad, van Kleur roodagtig of Purper met een geelen Rand, doch de Lip is eenigermaate getand. Zy komen uit Westindie.

Bont  
Krulhoorentje.  
Fig. 2.

Op de Vyf- en Zes- en- twintigste Plaat van het Eerste Deel hebben wy bruine en bruin gebandeerde Krulhoorens gezien, en op de Zevende Plaat van het Tweede Deel zagen wy een zwarte Brandaris. Uit deeze Afbeeldingen is het onderscheid der Brandarijfen en Krulhoorens te blykbaar, dan dat men, gelyk meermaalen geschiedt, de eene met de andere verwarren zoude, uit hoofde van de Kleur; want daar zyn ook witagtige en gekrulde Brandarijfen; daar zyn zwartagtige Krulhoorens. De Brandarijfen hebben haare Punten zo Takkig niet en aan de enden als gefrifeerd of met een menigte van scherpe Puntjes, die ze als schroomelyk maaken om aan te raaken, even of men 'er de Banden aan zoude branden. Ook hebben zy den Mond rood of Rooze-kleurig en inwaards blaauwagtig, 't welk sommigen dezelve in 't byzonder den naam doet geeven van *Purperhoorens*. Dit, van Fig. 2, is derhalve maar een bont Krulhoorentje, hebbende de Opening Sneeuw-wit en de Staart een weinig omgeboogen. In 't vervolg zullen wy 'er een, dat fraaijer is, vertoonen.

Harte-  
hoorentje.  
Fig. 3.

Tot het zelfde Geslacht behoort dat van Fig. 3, 't welk men een *Harte-hoorentje* noemen kan wegens de Gestalte der Takken, hoewel het geenszins het regte Harte-hoorentje is, dat van de Liefhebbers zeer in waarde gehouden wordt. Men vindt daar van de Afbeelding op de Zes- en- twintigste Plaat van RUMPHIUS, N. 1. 't Verschil bestaat alleen in de Figuur der Takken, die niet zo gekruld als in de Krulhoorens, en niet zo met kleine Puntjes als in de Bran-

Brandariffen en langer uitgestrekt zyn: om kort te gaan meer gelykende naar 't Gewey van een Hert, dat 'er den naam aan geeft. De Kleur is bleek rood-agtig vaal.

Van de Snippe-Koppen komen zeer fraaije Afbeeldingen voor, op de Twaalfde Plaat van het Eerste Deel. Die aldaar vertoond wordt is een Oostindische; de gene, die wy hier voorstellen, komt uit den Golf van Maracaibo in Zuid-Amerika: des het zekerlyk een Westindisch Hoorentje is. Het heeft een geheel andere Kleur, en verschilt bovendien door zekere Doorens, als Tanden: des wy het de *Getande Snippe-Kop* noemen kunnen. Onder de Oostindische evenwel, komen ook voor, die getand ja met Takken voorzien zyn, gelyk wy reeds gezien hebben. Doorgaans zyn deeze Westindische gebandeerd met zwartagtig bruine Banden, die van binnen in de Opening doorschynen en zeer zichtbaar afteeken op den bleeken of blaauwagtigen grond. De Steel maakt hier, zo wel als in de anderen, een naauwe Sleuf uit.

Getande  
Snippe-  
Kop.  
Fig. 4.

't Geslacht der Kinkhoorens (*Buccins*) is zeer uitgebreid, en bevat fraaije stukken uit de Oost- en Westindiën. Het Hoorentje van Fig. 5, komt ook van Maracaibo en dus uit Amerika. Men vindt 'er die ten minste eens zo groot zyn. De gewoonte, evenwel, die bekende Tyran, heeft in trein gebragt de zodanigen Dogger-zanders te noemen, wanneer zy niet fraay van kleur zyn, en anders *Livrey-Hoorentjes*, gelyk men die op de Dertiende Plaat van 't Eerste Deel van dit Werk, in Fig. 3, 4, afgebeeld ziet. Ik wil echter niet ontkennen, dat 'er wel eenig verschil in de Gestalte is; doch dit wordt niet ten naauwkeurigste in acht genomen, in de kleine Hoorentjes. De naam van *Dogger-zanders* zou ook van die Droogte in de Noordzee, voor onze Kusten, welke men het Dogger-zand noemt, afkomstig schynen te zyn, waar mooglyk dergelyken vallen. 't Is althans zeker, dat dit Hoorentje veel verschilt van de zogenaamde Olykoeken, als hebbende die Knobbels en Uitslekken niet, waar aan deeze kenbaar zyn. Aanmerkelyk is het, wegens zekere dikke Ruggen, die 'er in 't Fransch den naam van *Buccin a Bissages* aan doen geeven, en deeze loopen niet over de Windingen heen, maar bepaalen zig ieder tot de zyne. Voorts is het overdwars sterk geribd en gegranuleerd; van Kleur donker-bruin met eenige heldere Vlakken of geelagtige Banden. Het heeft den Binnen-Rand der Mond-opening dubbeld getand en Vleeschkleurig of bleek rood.

Dogger-  
Zander.  
Fig. 5.



## TIENDE PLAAT.

Geknob- Op deeze Plaat wordt een *geknobbelde en gemarmerde Kasket of Stormboed*, uit  
 beld en de Westindiën, vertoond. Men noemtze geknobbeld wegens haare bulten,  
 gemar- en de gevlamde Tekening, die men 'er, in 't bruin en geel, opgewaar wordt,  
 merde Kasket of geeft 'er den naam van Gemarmerde aan. Zy is dik van Schaal gelyk de an-  
 Storm- dere Kasketten, en valt wel eens zo groot in hoogte en dikte, als die van dee-  
 hoed. ze Afbeelding. Deeze Westindische zyn scherper getopt, dan die Oostindi-  
 TAB.X \*\*. sche, welke men Geknobbelde roode Kasketten noemt. Zy hebben de hoog-  
 Fig. 1, 2. ste Knobbels of Bulten op de Rug. De Mond is geboord met een breedten  
 omgeslagen Zoom, die verscheide bruinagtig zwarte Vlakken heeft. De Staart  
 hebben zy opgewipt, met een Sleuf, daar waarschyglyk het Dier zyn Kop  
 door uitsteekt.

Gelyk dit ten voornaamste in *Fig. 1.* zig vertoont, zo ziet men daar onder,  
 in *Fig. 2.*, die zelfde Kasket van de zyde der Mond-opening vertoond; alwaar  
 men bespeurt, hoeaan den Rand der Mond-opening elf of twaalf Tanden zyn, en  
 daar tegen over een menigte van witte Ribbetjes, op een glanzig bruinen  
 Grond. Voorts strekt zig deeze Mond opening vlak uit en heeft daar tegen  
 over ook een Zoom, met dergelyke bruine Vlakken. Dewyl zig, nu, in de  
 geheele omtrek van deeze Kasketten geen het minste blyk van dergelyken Zoom  
 vertoont, zo zou men moeten onderstellen, dat deeze Hoorens, in eens,  
 een geheele nieuwe draay, winding of gier, tot haare vergrooting aanna-  
 men, wanneer men met sommigen wilde onderstellen, dat alle aangroei-  
 jing aan 't Mondstuk geschiede: ten ware men denken mogte, dat zy eeni-  
 gen tyd zonder dergelyke breede Zoomen waren, en dan moest menze dus  
 vinden; of dat zy dien Zoom alleenlyk kreegen in de volwassenheid; daar  
 doch de kleine Kasketjes van die Soort denzelven zo wel hebben als de  
 grooten. Wy laten dit dan onbeslist.



Ex Museo Excell. D. P. L. St. Mülleri, Philos. Doct. et Profess.  
ord. Erlang.

J. C. Keller ad nat. pinxit.

Jac. Andreas Eisenmann fecit.

1. *Alnus incana* (L.) Mill.
2. *Alnus glutinosa* (L.) Mill.
3. *Alnus matricaria* (L.) Mill.
4. *Alnus fraxinifolia* (L.) Mill.
5. *Alnus glutinosa* (L.) Mill.





*Ex Museo Mülleriano.*

*J.C. Müller ad nat. pinxit.*

*Jac. Andreas Eisenmann fecit.*


1. *Salmon* *Parake*

2. *Amur* *Salmon*

3. *Amur* *Salmon*

4. *Amur* *Salmon*

5. *Amur* *Salmon*



*Ex Museo Mulleriano.*

*J. C. Köhler ad nat. pinxit.*

*Joh. Adam Töninger sculpsit.*







*Ex Museo Mulleriano.*

*J. C. Kellor ad nat. pinxit.*

*J. A. Toninger sculps.*







*Ex Museo Mulleriano.*

*J. C. Koller ad nat. pinxit.*

*J. A. Effenmann sculps.*



Tab. I.

*J. W. Knorr ex. Verib.*



1 Turbo Sarmaticus  
Cochlear balanus

2 Trochus Luteus Linn

3 Turbo argyrostoma

4 Turbo Pertholatus Linn

5 Turbo marmoratus Junr

## ELFDE PLAAT.

De middelste Figuur van deeze Plaat vertoont een *Vlerkhooren*. Alle die Vlerk-  
 Hoorens, welke de Lip breed uitgespreid hebben, zouden deezen naam voeren <sup>hooren.</sup>  
 mogen, doch zodanigen, in welken die Lip minder Vlerkagtig is, en meer <sup>TAB.</sup>  
 naar een Lap gelykt, noemt men in 't algemeen Laphoorens, en onder de <sup>XI\*.</sup>  
 Vlerkhoorens worden de genen, die deeze Lip met een aanmerkelyke Punt <sup>Fig. 1.</sup>  
 hebben, wederom anders getyeld. Dus hebben wy 'er, op de Vyftiende Plaat  
 van het Tweede Deel, gezien, die men *Kemphaantje* noemt: anderen, die nog  
 langer en Vingeragtiger Punt hebben, heet men *Wyzers*, hoedanig eene ons op  
 de Twaalfde Plaat van het Vierde Deel zal voorkomen: maar de zodanigen als  
 deeze heeten flegts Vlerkhoorens of onvolmaakte Wyzers. De naam van  
*Ezels-Oor*, dien de Franschen gebruiken, zou aan dezelve ook met regt gegeven  
 kunnen worden. Zy zyn niet zeer sterk geknobbeld, de Schaal is ook zo dik  
 niet als die der Kemphaantjes en de Opening bestaat uit een dikke Lip, die  
 aan de Staart als gekreukt is of een weinig opwaards geboogen. Van binnen  
 zyn zy witagtig.

Schoon men geheel andere *Eikenbouts-Tooten* heeft, gelyk wy in 't Vyfde <sup>Geele</sup>  
 Deel zullen doen zien, zo geeft men doch ook aan de geele Tooten, die over <sup>Eiken-</sup>  
 dwars zeer fyn geringd zyn, den gezegden naam. Deeze vallen zo groot niet <sup>houts-</sup>  
 als de volmaakte Eikenhouts-Tooten, zy zyn ook niet zo dik van Schaal, van <sup>Toot.</sup>  
 binnen wit. <sup>Fig. 2.</sup>

Het Tootje van *Fig. 3* behoort tot die van *Fig. 3* op de Eerste Plaat van dit <sup>Geel</sup>  
 Derde Deel en heet derhalve een *Geel Tapje*. Het kan, naamelyk, niet tot <sup>Tapje</sup>  
 de Geele Kaas-Tooten behooren, om dat het zo hoog getopt is, en van de <sup>Fig. 3.</sup>  
 Gebande Olyve-Tooten, dus wegens de groenagtige Kleur genaamd, verschilt  
 het ook byster veel. Zie *Fig. 3* op Plaat VI. in het Tweede Deel. Men heeft  
 'er, van deezen aart, die bruinagtig geel zyn, en, uitgenomen den Top, dus  
 eenigermaate gelyken naar de Speldewerks-Tooten.

Van de Bakken, en derzelver verschil met de Rollen, spraken wy op bladz. <sup>Wolkbak.</sup>  
 26, in 't Eerste Deel, toen wy aldaar, op de Agttiende Plaat, een Agaate <sup>Fig. 4.</sup>  
 Bak of Wolkhoorn, vertoonden. Die deeze Afbeelding met de tegenwoordige,  
 van *Fig. 4*, vergelykt, zal daar een aanmerkelyk verschil in vinden, en  
 zien, dat deeze beter den naam van Wolkhooren verdient, gelyk zy doch aan-  
 merkelyk afwykt van die Agaate Bakken, welke de Franschen *Ecorchées* noe-  
 men,

men, en meer gelykt naar hunne *Tulipes* of Tulpen, die echter ook een blaauw-agtige Kleur, van binnen en van buiten hebben, hoedanigen wy 'er in 't vervolg zullen voorstellen. Deeze noemen wy dan *Wolkbak*, welke naam zeer eigen is. Zy is, op een witten Grond, met roodagtig geele Vlakken fierlyk gewolkt, en bezaaid met een menigte van fyne Stipjes, die als Ringswyze in de Toot geplaatst zyn. De Mond is roodagtig of Appelbloesem-Kleur.

Dubbelde  
Argus.  
Fig. 5.

In het Eerste en Tweede Deel hebben wy Ge-oogde Porseleinhoorens ver-toond, die sommigen ook wel, doch oneigen, Zoutkorrels, maar eigener Argussen noemen. Hier is, in *Fig. 5*, de regte *Dubbelde Argus* afge-beeld, die de Oogen in zwarte Kringetjes heeft, byna ontelbaar, en veelen van deeze Kringetjes zyn verdubbeld, dat de aartigheid vermeerdert. Van deeze Argussen hebben eenigen den Grond bleek Vleeschkleurig, met graauw-agtige Banden; anderen hebben den Grond zelf graauwagtig. Zy zyn eeniger-maate roodagtig gezoomd. Deeze Argus komt uit Oostindie en die van de Vier-en-twintigste Plaat, in het Tweede Deel, wordt by VALENTYN een Westindische Argus genoemd, zynde by hem op N. 85, niet op N. 58, ge-lyk aldaar bladz. 74, gezegd is, afgebeeld. De Dubbelde Argussen vallen veel grooter dan deeze Afbeelding.

#### TWAALFDE PLAAT.

Lange-  
Musiek-  
hooren.  
TAB.  
XII \*\*.  
Fig. 1.

Dat 'er een aanmerkelyk verschil onder de Musiek-hoorens, in de Kleur, plaats heeft, is uit de Afbeelding op Plaat XXIII in het Eerste, met die op Plaat XV. in het Tweede Deel van dit Werk blykbaar. De eerste was een gemeene, de andere een Geele Musiek en dan heeft men 'er nog Groe-ne, die de fraaisten zyn. Van alle dezelve en tevens van de meeste Af-beeldingen verschilt deeze, die doch het algemeene Kenmerk van de Teke-ning der Musiekhoorens heeft, door haare Gestalte. Zy is veel hooger ge-topt en dus langer, voerende ook op den rand der Gieren geene Knobbelt-jes of Punten, hoedanigen sommige Musiekhoorens, veel naar die der Ves-pertiljes of Varkensnuiten gelykende, hebben. Sommigen van dat slag zyn fierlyk voorzien met bruine Banden, doch deeze vindt men zeldzaam. In 't vervolg zullen wy 'er zo eene vertoonen. Deeze lange Musiekhoorens ko-men uit Westindie.

Arabische  
Letters.  
Fig. 2.

Verscheide Porselein- of Kliphoorens reeds in dit Werk vertoond, en dus ook van dezelve in 't algemeen genoeg gezegd hebbende, zullen wy al-leenlyk het byzondere aanroeren, van ieder Soort. Men noemt deeze, van  
*Fig.*



Fig. 2, *Arabische Letters*, om dat de groene of bruinagtige Streepjes, waar mede zy overlangs getekend is, iets zodanigs vertoonen. Voorts heeft zy een paarschagtig blaauwen Rand, met veele ronde bruine of zwarte Vlakken, daar op verspreid. De Mond-Opening is getand, even als in de anderen.

Dewyl deeze Hooren van Fig. 3, die tot het zelfde Geslacht behoort, van Karthagena in de Westindiën afkomstig is, zo noemt men ze *Karthageensche Kliphoo-<sup>geensche</sup>ren*. Zy plagt zeer zeldzaam te zyn, gelyk men in de Aantekening op 't Werk van RUMPHIUS kan zien, doch hedendaags is zy gemeen. Zy heeft de Rug verhevener, en loopt aan 't end puntiger uit, dan de meeste Porseleinhoorens. Haare Kleur is Aschgrauwagtig, bedekt met ronde bleekbruine Vlakken, en langs de Rug heeft zy een donkerbruine Streep, die breed is en als uit samenvloeiende Vlakken schynt te bestaan.

Geen bekwaamer naam kan men aan die van Fig. 4, geeven, dan *Agaate Toot*. De bruine roodagtige Tekeningen, naamelyk, op een witten Grond, doen dezelve naar die van Agaate gelyken, hoewel zy ook eenigermaate naar die der Leeuwe-Tooten zweemen. Sommigen zoudenze ook een *Steen-Admiraal* noemen, om dat zy eenigermaate gebandeerd is, op de wyze der Admiralen; een verheven Top heeft en een dikke Schaal.

De Hooren van Fig. 5, die om de zelfde reden wel *Agaate Bak* getyteld wordt, is eigentlyk een *Wolkhooren*. Zy komt volmaakt overeen met de Tekening van de gene, die wy in Fig. 1, op de Agttiende Plaat van het Eerste Deel, voorstelden, doch is zo Bakagtig niet van Gestalte. Ik zal daar van thans niet omstandiger spreken.

### DE RTIENDE PLAAT.

Daar zyn Hoorens, die men, wegens de hoog opgewipte Staart, den naam geeft van *Hoogstaarten*. Zodanig een is deeze, welke men tot het Geslacht der Purperhoorens t'huis gebragt heeft, doch zy verschilt van de eigentlyke Purper- en Brandhoorens door de stekelige Knobbels op den Rand der Gieren, welken zy, bovendien zwaar geribd heeft en gezoomd. Zy heeft de Grondkleur bleek geelagtig met bruine Banden.

In de beschryvinge der Vlerkhooren van de Elfde Plaat spraken wy van de Kemphaantjes, op de Vyftiende Plaat van het Tweede Deel verbeeld.

Naar dezelveu gelykt de Hooren van *Fig. 2* eenigermate, doch verschilt, doordien zy geen uitsteekende Punt heeft aan de Lip, die wederom zo breed niet uitgespreid is als in de Vlerkhoorens, eigentlyk dus genaamd. Wy noemenze 't *Spraetje* of de *Kikvoorsch*, want deeze benaamingen worden byna op eenerley Hoorens toegepast. Zy hebben den Mond roodagtig geel, gelyk de Keimphaantjes voorgemeld, en de Schaal is dik. Doorgaans, echter, komen zy wat Knobbeler voor, dan deeze zig vertoont.

*Duifje.* De Hooren van *Fig. 3* zou tot de *Bezaantjes* of *Duyffjes* moeten behooren, hoewel de Gestalte van die van *Fig. 5*, op Plaat XVIII, in het Eerste Deel, die men eigener een *Bultje* noemt, aanmerkelyk verschillende is. Zy heeft eene bleek roodagtige Kleur; doch de Mond-opening en Lip zyn van binnen glinsterend Paarlemoer of Zilverkleurig.

*Lahoen-  
hooren.* Die van *Fig. 4*, noemen wy *Lahoenhooren* in navolging van RUMPHIUS, die dezelve echter *Loehoneefche* tytelt. Dewyl hy zegt, dat men haar nergens zo veel vindt als op de Stranden van 't Oostindisch Eiland *Loekoe*, waar van zy den naam droegen: zo zou het wel schynen dat dit een drukfeil ware, en dat zy niet Lahoenhoorens, noch Lohoensche, maar *Loekoneefche* of *Loekoensche* Hoorens moesten genoemd worden. Zy hebben, zegt hy, het gemeene Kenmerk van de Vleugelhoorens, te weeten een ronde Keep in de Lip, omtrent de Snuit, en haar byzonder Kenmerk is, dat zy een ongemeen schoon roode Kleur in de Mond-Opening hebben, gelyk men dit op de Zesliende Plaat in 't Vyfde Deel zal kunnen zien. De Schaal is, van buiten, witagtig, met eenige geelagtig vaale Plekken, die een soort van Banden maaken en de geheele Gestalte zweemt naar die der Voluuten.

*Zwart-  
mond.* De Hooren van *Fig. 5*, onder de *Kanaries* behoorende, voert, wegens de zwarte Lip, den naam van *Zwartmond*. Men geeft den naam van *Kanaries*, zegt RUMPHIUS, aan dat slag van Hoorentjes, om dat zy naar een *Geschilde Kanary* gelyken. Dit zal een Wortel of Vrucht zyn, in Oostindie vallende, en niet, gelyk sommigen het zeer belachelyk hebben begrepen, en op rekening van RUMPHIUS gesteld, dat het zekere Vrucht zou zyn van de Kanarische Eilanden, naar welke, als zy geschild was of uit den Bolster gedaan, deeze Hoorentjes zweemden. Ik vind dit by dien Auteur niet, en het is ook geenszins geloofbaar, dat men in Oostindie Vrugten gebruiken zou van de gedagte Eilanden afkomstig. Mogelyk heeft men gedacht, dat die en de Molukkes de zelfden waren. Men vindt 'er van verscheiderley Grootte, Gestalte, Kleur en Tekening. Dit maakt dat 'er breede, smalle, effene, gebulte, gebloemde en gebandeerde Kanaries zyn. Zy worden, zo wel als de voorgaande, thans onder de gemeene Hoorentjes gerekend.

## VEERTIENDE PLAAT.

In de beschrijving der middelste Figuur op de Vyfde Plaat van dit Deel, spraken wy omftandig van de Spillen, en merkten aan, dat de genen, die men Fransche Spillen noemt, zeer lang en smal zyn. Hier vertoonen wy een Spil die breed en kort van Staart is, wordende deswegen *Stompe Spil* gehe-  
ten. Men heeft 'er van die Geknobbeld zyn, en de zodanigen onderschei-  
den wy dan met den naam van Geknobbelde Spillen; doch deeze is geheel  
effen en rond: weshalve wy dezelve de Ronde stompe Spil tytelen. Haar  
Kleur is geelagtig bruin, en zy heeft, tot aan den Top, negen Windingen,  
't welk haar niet onaanzienlyk maakt.

Gelyk wy reeds van die Hoorens, welke men Tollen noemt, gesproken hebben, zo zullen wy ten opzigt van dat *Tolletje*, 't welk in *Fig. 2* voor-  
komt, alleenlyk aanmerken, hoe hetzelfde, op eenen bleekbruinen Grond,  
gebandeerd is met rood en wit bonte Banden, 't welk daar aan ook een  
fraay aanzien geeft.

In *Fig. 3* vertoont zig een sierlyk blaauw afgehaald *Bagyne Drolletje*. De  
kleine Soort, naamelyk, van deeze Hoorens, neemt door 't afhaalen en Po-  
lyften een ongemeen schoonen blaauwagtig Paarlemoeren glans en luister  
aan.

Geen bekwaamer naam kunnen wy aan het Hoorentje van *Fig. 4* toe-ei-  
genen, dan dien van *Gelinieerde Kinkbooren*. De geheele Oppervlakte, naa-  
melyk, is beschreeven met Lyntjes, welke overal als afgebroken zyn, van  
grauwagtige Kleur, op eenen witagtigen Grond. Voorts heeft dezelve  
bruine Golven, die de Lyntjes overdwars doorloopen, en het onderste deel  
eindigt in een witten Rand, die met bruin gevlaakt is, zynde de Mond-ope-  
ning wit.

De Tekening en Kleur van het Hoorentje van *Fig. 5*, komt dermaate  
overeen met die van de Boeren Jongen, op de Veertiende Plaat van het  
Tweede Deel afgebeeld, dat men, om een weinig verschil in Gestalte, aan  
deeze naauwlyks een anderen naam kan toe-eigenen. De Grondkleur is ee-  
nigzins bleek roodagtig.



## VYFTIENDE PLAAT.

Gepaarde- moerd Zee-Oor. TAB. XV\*. Fig. 1. Onder de Oostindische Zee-Ooren vindt men 'er die zeer lang, smal en dun van Schaal zyn, latende zig van buiten zeer fraay Paarlemoeren. Zodanig een is die van *Fig. 1*, op deeze Plaat, welke anders van buiten groen is, verschillende dus aanmerkelyk van de genen, die voorheen in dit Werk afgebeeld zyn. Zes Gaten aan den Rand heeft deeze, gelyk gewoonlyk, open, de overigen digt. Wy hebben te vooren van de Zee-Ooren reeds omstandig gesproken.

Bruin-geele Bandpen. Fig. 2. Die Hoorens, welke men Bandpennen noemt, zyn doorgaans gebandeerd en hebben een sierlyke mengeling van Kleuren, gelyk men de zodanigen, van de fraaifste Soort, in *Fig. 5, 6*, op Plaat XV. van het Eerste Deel deezes Werks beschouwen kan. Deeze *bruin geele Bandpen* heeft niettemin ook haare fraaiheid, en verschilt van de anderen aanmerkelyk in Gestalte.

Gekorrelde Penhooren. Fig. 3. Een aardig slag van Penhooren is die men, in *Fig. 3*, ziet afgebeeld. Zy heeft maar een bleek Aschgrauwe Kleur, doch is op de Draaijen versierd met verheven Stippen, welke als Paarlagtige Korreltjes formeeren, en deswegen kan men ze noemen de *Gekorrelde Penhooren*.

Gebandeerde Neriet. Fig. 4. Die, welke wy Halve Maan Hoorens noemen, heeten de Franschen *Nerietes*, en daarom geeven wy 'er ook wel den naam van Nerieten aan. Wy hebben van de *Halve Maan Hoorens*, in 't Eerste Deel, verscheidene beschreeven. Het zy genoeg hier aan te merken, dat de tegenwoordige dergelyke Gestalte heeft en fraay gebandeerd is, met witte Banden, die zwarte Haakswyze Vlakken hebben, op eenen geelkleurigen bruin gestreepten Grond. De Mond-Opening is van binnen wit en wordt geslooten met een Halfmaanswys Dekzeltje. Aan de zyde van den Mond wordt men een rond Gat gewaar.

Zilver-Mond. Fig. 5. Op de Derde Plaat van 't Eerste Deel, in *Fig. 3*, zagen wy een geribde groene *Zilvermond*. Deeze, van *Fig. 5*, heeft wel die schoone Kleur niet, doch is, daar tegen, met zwarte Stippen en Vlakjes fraay geschakeerd op eenen witagtigen Grond. De Paarlemoer-glans van de Mond-Opening maakt de waarde van deeze Hoorens uit, en geeft haar den naam.

2



3




1



4



5



*Strophomena Schuchardi*  
*Strophomena Schuchardi*  
*Strophomena Schuchardi*  
*Strophomena Schuchardi*  
*Strophomena Schuchardi*

Ex Museo Mulleriano.

J. C. Kellner ad nat. pinxit.

J. F. Trautner sculpsit.







*Ex Museo Mulleriano.*

*J. C. Koller ad nat. pinxit.*

*G. P. Trautner sculps.*



P.III.

2



XIII\*\*

3



1



4



5



*Ex Museo Mulleriano.*

*J. C. Keller ad nat. pinxit.*

*G. P. Fruetner sculps.*







*Ex Museo Mulleriano.*

*J. C. Keller ad nat. pinxit.*

*Paul. Kießner sculps.*



2



1



3



4



5



*Ex Museo Mulleriano.*

*J. C. Keller ad nat. pinxit.*

*Valentin Bischoff sculpsit.*





## ZESTIENDE PLAAT.

Gelyk het onbetwistelyk is, dat veele Hoorens aan de Mond-Opening by Strooken aangroeijen, zo is 't niet minder zeker, dat de Lip- of Vleugelhoorens, indien zy dit zullen doen, geen Vlerk of uitsteekende Lip kunnen hebben, dan wanneer zy tot haar volkomen wasdom zyn gevorderd. De genen, die deeze Lip missen, agt men derhalve Jong of onvolmaakt te zyn; hoewel sommigen 'er den naam van Wyfjes aan geeven. In de beschryving van de onvolmaakte Laphooren, op bladz. 78, in het Tweede Deel, is daar van gesproken. Op de Negende plaat van het Eerste Deel zagen wy een volmaakte Vleeschhoorn, die eene aanmerkelyk dikke Lip heeft, en, in vergelyking met dezelve, noemen wy de tegenwoordige, die het midden van deeze Plaat beslaat, een *Onvolmaakte Vleeschhoorn*. De Strooken der aangroeiing zyn in dezelve zeer zichtbaar. Van boven is zy op de zelfde manier getakt als de Vleeschhoorens en witagtig getopt. De Kleur, voor 't overige, is rood naar 't Oranje trekkende; de Mond-opening wit, van onderen zwart gerand.

In 't voorste van het Tweede Deel hebben wy opgemerkt, dat de Tooten, Rollen en Dadels, onder de Hoorens, niet dan trapswyze van elkan- der verschillen, en nogthans ieder haare byzondere Kenmerken hebben, ten opzigt van de Gestalte. Wy mogen 'er nog een Kenmerk byvoegen, dat de Spil of inwendige Lip, aan de Mond-opening betreft, welke in de Dadels zekere Plooijen heeft, die zig als Tandén vertoonen; terwyl, in de Tooten en Rollen, de Spil geheel effen en glad is. In de eerste opslag blykt, dat de Hooren van *Fig. 2*, niet tot de Rollen behoort: en de Gestalte zou dezelve nader betrekken tot de Dadels, maar de Spil is niet geplooid, en daarom behoort zy tot de Tooten. Wy noemenze, wegens de Gemarmerde, blaauw en bruin gewolkte Tekening, een *Schildpad-Toot*, als ten dien opzichte veel met het Hoornig dekzel der Schildpadden, Karet genaamd, overeenkomende.

De Hooren van *Fig. 3*, in de Gestalte veel naar de voorgaande gelykende, voert wegens de Kleur eenen anderen naam. Wy noemenze *Graauwe Monnik*, om dat een graauwe Kleur over 't grootste gedeelte van de Schaal heerscht. Niettegenstaande zulks is zy ook ten deele blaauw en bruin gemarmerd.

Dit slag van Hoorens wordt van sommigen *Franfche Hooren* getyteld, anderen geeven 'er den naam van *Kameelhooren* aan, doch eigenst kan menze

Q

Kroon-*Fig. 4.*

*Kroonboorn* noemen, als den Top gekroond hebbende met een menigte van Puntjes langs de Gieren, tot aan de uiterste Spits toe. Dwaaslyk zou het zyn, haar tot de Switserfche Broeken te betrekken. De Kleur is ook blaauw en bruin gemarmerd, even als in de twee voorgaande Hoorens.

Gedoornde Snuitten. In de eerste opslag blykt, dat de Hooren van *Fig. 5*, tot de Pennen behoort. Men kan haar, met reden, een *Gedoornde Snuitpen* noemen, hoewel de Franschen 'er den naam van *Chenille*, dat is Rups, aan geeven. Haar Grondkleur is geelagtig wit, hier en daar met groote Vlakken, die ten deele bruin-, ten deele blaauwagtig zyn, en waar tusschen zig een menigte van bruine Stippen voordoen. De plaatsing der Takken opwaards, en de geheele Gestalte, doetze ook dikwils betrekken tot de *Baflerd-Pauskroonen*; hoewel de kromme Bek of Snuit aan den Mond haar eigentlyk tot de Snuitpennen t'huis brengt.

### ZEVENTIENDE PLAAT.

Roozekleurige Vleugelhooren. De *Westindische* Geknobbelde *Vleugelhooren*, welke zig in *Fig. 1*. op deze Plaat vertoont, wordt de *Roozekleurige* genoemd, om dat zig op dezelve, meer of min, wat Roozekleurig rood vertoont. In de zodanigen, die de buitenste Bast nog hebben, welke geelagtig bruin is, schynt dit Roozekroode, met zekere Banden en Vlakken, daar door heen; maar in de genen, die van de buitenste Bast ontbloot en dus byna wit gemaakt zyn, vertoont zig de Kleur zeer duidelyk, en steekt sterk af, gelyk in dit Exemplaar, waar aan men niettemin een weinigje van de geele Bast heeft overgelaten. Mocielyk is dezelve 'er geheel schoon af te krygen, wegens de rimpelgheid van de Schaal, die ook aanmerkelyk geknobbeld is, langs den Rand der Gieren, tot boven aan den Top. Het onderste van de Lip heeft eene inwyking en maakt aldaar een soort van Keep, gelyk plaats heeft in de Kanaritjes en Loehoense Hoorens, die zy echter, in grootte, zeer veel overtreffen.

Bonte Sluikdadel. Van de Hoorens, die men Dadels noemt, hebben wy reeds in 't algemeen en in 't byzonder gesproken. Op de Tweede Plaat van dit Deel zagen wy een gebandeerde Agaate of Satyne Band, en een Ziczac of Spinneweefs-Dadel afgebeeld. Van dezelve verschilt deeze, van *Fig. 2*, in de langte en dunte van het Lyf en de spitsheid van den Top, die van het dikste allengs schuins afloopt. Zy is, op eenen geelagtigen Grond, versierd met bruinagtige Vlakjes en hoekswyze Streepen, met eenig blaauw daar tus-



ruffchen; zo dat zy zig als Gemarmerd vertoont, voerende den naam van *Bonte Sluikdadel*.

Die van *Fig. 3*, aanmerkelyk by den Top verschillende, is een regte *Da-Geban-*  
*del*, doch waar aan men, wegens de Kleur en Streepen, den naam van *Eiken-deerde*  
*houts*, en wegens den breeden Band, die 'er om heen loopt, dien van *Ge-Eiken-*  
*bandeerde* geeft. Niettegenstaande zy fomtyds zeer bruin vallen, gelyk deeze, *houts-*  
 en met geelagtige Streepen overlans, blyven zy doch dien naam behouden. *Dadel.*  
*Fig. 3.*  
 Van binnen is de Mond, gelyk in de overigen, wit.

Op de Zevende Plaat van het Eerste en op de Vyfde Plaat van het Twee- *Bruine*  
 de Deel deezer Verzameling hebben wy die Tooten beschouwd, daar men *Spelde-*  
 den naam van *Speldewerks-Kuffens* aan geeft of *Speldewerks-Tooten*. Ook *werks-*  
 is van de reden dier benaaming aldaar gesproken. De tegenwoordige, in *Tooten.*  
*Fig. 4 en 5.*, vertoonen dergelyke Tooten, die bruin zyn, met eene aan-  
 merkelyke verandering, welke onder byna alle Hoorens plaats heeft, en  
 duidelyk aantoon, dat de Kleur of Tekening slegts een toevallige hoedanig-  
 heid is van deeze Schaalagtige bekleedzelen: terwyl niettemin de Soort door  
 dezelve genoeg wordt uitgemerkt. Die van *Fig. 4* heeft de bruine Ban-  
 den zeer breed; in de andere zyn de witte Banden ongelyk breeder dan in  
 deeze, doch in beiden met die Vlammetjes geborduurd, waar van ik voor-  
 heen gewag gemaakt heb.

### AGTTIENDE PLAAT.

Het middelstuk van deeze Plaat is de Afbeelding van die Hoorens, daar *Basterd-*  
 men, uit eenige gelykenis naar de zogenaamde Zee-Tonnen, waar van *Zeeton.*  
 men op de Twee-en twintigste Plaat twee Exemplaren zal zien, den naam *TAB.*  
 aan geeft van *Basterd-Zeetonnen*. Men brengtze, gemeenlyk, onder de Pen- *XVIII.\*\**  
 nen t'huis, en de Gestalte zweemt inderdaad naar dezelve, uitgenomen, *Fig. 1.*  
 dat zy de onderste Gier als gevleugeld hebben, en daarom betreft *LIN-*  
*NÆUS* haar tot het Geslacht der Vleugelhoorens. De Kleur is uit den groe-  
 nen bruinagtig met eenig rood, fomtyds zwartagtig bruin, en de meesten zyn  
 aan den Top beschadigd. Het zyn geen Zee-, maar Land- of Moeras-Slak-  
 ken, die zig in Oostindie veel in de Sagoe-Bosschen onthouden.

Onder die Rolagtige Hoorens, welke men Bruinetten noemd, zyn Goud- *Geban-*  
 en Zilverlakense, zogenaamd, gelyk wy op de Eerste Plaat van dit *Derde deerde*  
 Deel *Bruinet.*  
*Fig. 2.*

Deel gezien hebben. Hier vertoont zig, in *Fig. 2.* een *Gebandeerde Bruinet*, dus genaamd, om dat zy als gegordeld is met bruine Banden. De geheele Oppervlakte is met een Netwerk van fyn Geweefzel doorvlogten, en dus als met een menigte van hoekige witte Vlakjes besprengd.

Geele  
Spelde-  
werks-  
Tooten.  
*Fig. 3, 4.*

Zeer naa komt de Toot van *Fig. 3*, overeen met die *Gele Speldewerks-Toot*, welke op de Vyfde Plaat in 't voorgaande Deel is afgebeeld. Alleenlyk zyn hier de geele Banden veel breeder, welke Verscheidenheid wy op de voorgaande Plaat, in de bruine Speldewerks-Tooten, ook hebben waargenomen. Om 't midden heeft deeze een dubbelen Band, en is byna Oranjekleur. Doch de trappen van verschillendheid, in dit opzigt, zyn on-eindig, gelyk wederom in die van *Fig. 4.* blykbaar is, daar de witte ge-vlamde Banden breeder dan de geelen zyn. In de Toorenswyze gedaante van den Top komen zy allen overeen. De afkomst is uit Oostindie.

Getyger-  
de Letter-  
Toot.  
*Fig. 5.*

Onder die Hoorens, welke men Lettertooten noemt, heerscht een on-eindige Verscheidenheid, ten opzigt van de Gedaante en plaatsing der Vlak-ken op de Schaal. Veelen komen de Tygertooten zeer naby en de eigent-lyke scheiding is onzeker. Wy noemen derhalve deeze, die uit de West-indien afkomstig is, eene *Getygerde Letter-Toot*; hoewel de Tekening der Letteren, op dezelve, in lang zo duidelyk niet is, als in de regte Letter-Tooten. Men zou ze ook tot de Leeuwe-Tooten of tot de Spookjes kun-nen t'huis brengen.

#### NEGENTIENDE PLAAT.

Zilverla-  
kenfe  
Bruinet-  
Rol  
Tab.  
XIX.\*\*  
*Fig. 1.*

Onder de Bruinetten is deeze de regte *Zilverlakenfe Bruinet-Rol*. Men noemtze dus, om dat haare Sneeuw witte Vlakken, met eenigen Glans door 't polyften versierd, zig Zilveragtig vertoonen, en de Hooren heeft meer de Gestalte van een Rol dan van een Toot. Voorts is ook het bruin zeer luisterryk en de schakeering van hetzelfde, over de Oppervlakte van de Schaal, verwonderlyk fraay. Aan de allersierlyksten van deezen aart wordt de naam van *Duizendschoon* gegeven. Van sommigen worden zy wel *Spelde-werks-Hoorens* getyeld.

Gegranu-  
leerd  
Katje.  
*Fig. 2.*

Dat 'er sommige Hoorens zyn, die men *Katjes* noemt, blykt uit *RUM-puus* en schynen de Plekken wel inzonderheid oorzaak geweest te zyn van die benaaming, of mooglyk ook de ruuwheid van de Schaal. In beide opzig-ten mag dit Hoorentje van *Fig. 2.* den naam van *Katje*, en in 't laatste opzigt dien

dien van *Gegranuleerd Katje* met regt voeren, als zynde bezaaid met een menigte van verheven Korreltjes, die wit zyn, en bovendien op den bruinen Grond sterk wit gevlaakt. Het komt uit Westindie.

Zeer gemakkelyk kan men zien, dat het Hoorentje van *Fig. 3.* tot het Ge-Wit flagt der Dadelen behoort, onder welken men kleintjes heeft, die zeer sterk glinsteren, en derhalve *Glimmertjes* genoemd worden. Dezelven vallen zwart, geel en wit, met verscheiderley Banden en Vlakken. Tot de witten is buiten kyf dit betrekkelyk, 't welk uitmunt door zyne Hemelschblauwe Band en Stipjes, die dit Hoorntje ongemeen versieren. Men heeft 'er zwarte met geele Bandjes, ook geele of groene met zwarte Vlakken. Zy vallen nog veel kleiner.

Wat de Kenmerken der Kuipersbooren zyn, is reeds opgemerkt. Zy vallen, naamlyk, Rolagtig of Cylindrisch, en verschillen dus, in de eerste opslag, weinig van de Rollen, maar van anderen hebben zy eenen wyd uitlopende Mond, die tevens scherp gerand is en als afgesneden. In dit laatste opzigt schynt de Hooren van *Fig. 4.* van dezelven te verschillen, doch komt in de algemeene Gestalte overeen, en, dewyl zy van buiten als met Korreltjes bezet is, noemen wy haar de *Gegranuleerde Kuipersboor*. De Grondkleur is wit, met groote bruine Vlakken en eenig Roozerood.

Op de Agtste Plaat van het Eerste Deel is eene witte Trommelschref afgebeeld, doch hier vertoonen wy, in *Fig. 5.* de regte *Bruine Trommelschroef*, die van de andere aanmerkelyk verschilt door de scherpe kanten van haare Windingen, welken zy, bovendien, sterk geribd heeft. Men vindt van deeze die meer dan een half Voet lang, zeer dik en zwaar zyn: want zy hebben een stevige Schaal. De Kleur is gemeenlyk geelagtig.

## TWINTIGSTE PLAAT.

In 't Eerste Deel, bladz. 16, hebben wy gesproken van de Tulbanden, by gelegenheid van twee kleine Tulbandjes, die in *Fig. 6* en *7*, op de Tienste Plaat, afgebeeld waren. Hier vertoont zig een ander en veel fraaijer slag van Hooren, die men de *Geknobbelde Tulband* noemt. Zy komt in Gestalte veel met de anderen overeen, doch is veel fraaijer, wegens de ryen van Knobbels, die taamelyk groot zyn, langs de Gieren, die bovendien geribd zyn.



zyn. Ieder Gier heeft twee ryën van Knobbels, waar van de ondersten de kleinften zyn, en de bovensten als dwarse Rimpels, zo dat menze ook *Gerimpelde Tulband* noemt. De geheele Schaal is met een ruuwe, bruinagtige, naar 't roode trekkende Schors bedekt, door welke heen men, aan alle zyden, de glinstering van het Paarlemoor waarneemt. Van binnen heeft de Schaal eene Zilverkleur, daar het schoonste purper, blaauw en groen, in speelen, met een onverbeeldelyken luister. Deeze Tulbandjes komen uit de Westindiën.

Opgerold  
Bezaant-  
je.  
Fig. 2.

Wy hebben reeds in het Eerste Deel van de Bezaantjes of Duifjes gesproken, die van sommigen verward worden, doch men kanze van elkan- der afzonderen, noemende dat gene, 't welk aldaar in *Fig. 5*, op de Agt- tiende Plaat, afgebeeld is, een Duifje, en de anderen, Bezaantjes. Het tegenwoordige, in *Fig. 2*, wordt door den naam van *Opgerold Bezaantje* on- derscheiden, als hebbende een lange Spits, die zig als een Zeil, dat opge- rold is, vertoont. De Lip, die hetzelfde onder de Vleugelhoorens betreft, is zo breed niet als in de gewoone Bezaantjes. Zy zyn van buiten geel- agtig en van binnen wit gekleurd.

Gestreep-  
te Snuit-  
pen.  
Fig. 3.

Onder de Pennen komen 'er voor, die aan 't onderste End een soort van Snuitje hebben, 't welk dwars staat als een Tuitje, en deswegen noemt menze *Snuitpennen*. Men plagt 'er, om die reden, zelfs den naam van *Tuitjes* aan te geeven, gelyk uit de Werken van RUMPHIUS en VALENTYN blykbaar is. Zy vallen omtrent van langte en dikte als een Vinger, en zyn gemeenlyk wit van Kleur, of ook geelagtig en somtyds met bruinagtige Streepen, gelyk deeze, die derhalve te regt den naam van *Gestreepte Snuit- pen* voeren mag.

Geban-  
deerde  
Halve-  
Maan-  
hooren.  
Fig. 4.

In *Fig. 4*, op de Vyftiende Plaat, is een Hloorentje vertoond, dat in uit- wendige gedaante, kleur en tekening, veel overeenkomt met deeze, en de Mond-opening betreftze beide tot de Halve Maan-Hoorens; zo dat wy deeze dan, die maar wat grooter is, een *Gebandeerde Halve Maan Hooren* tytelen. De witagtige Banden zyn smaller dan de bruin- en geelagtige, en met bruine Vlammen als doorweven. Voor 't overige heeft deeze Hlooren veel overeenkomst met de Slakhoorens.



*Ex Museo Schadeloockiano.*

*J. C. Keller ad nat. pinxit.*

G. P. Trautner sc.



P. III. 2

XVII.\*  
3



*Ex Museo Schadeloockiano.*

*J. C. Keller ad nat. pinxit.*

*G. P. Frautner fecit.*



1. *Quercus* *phellos*
2. *Quercus* *alba*?
3. *Quercus* *thylypha*  
*floridana* var.
4. *Quercus* *laevis*  
*floridana* var.
5. *Quercus* *macrocarpa*?



1



4



5



*Ex Museo Schadeloockiano.*

*J. C. Keller ad nat. pinxit.*

*H. S. Tiroff sculps.*

1. Green Gullies
2. Green Gullies
3. Green Gullies
4. Green Gullies
5. Green Gullies



*Ex Museo Schadeloockiano.*

*J. C. Heller ad nat. pinxit.*

*Herm. Jac. Tyroff sculps.*



1. *Senecio lugens*
2. *Thymus latifolius*
3. *Crithmum deserti*
4. *Radix Ononis*



*Ex Museo Schadeloockiano.*

*J.C. Koller ad nat. pinxit.*

*Val. Bischoff sculps.*



## EEN-EN-TWINTIGSTE PLAAT.

Meer dan eenmaal hebben wy reeds van de *Wolkboorens*, die men ook wel *Wolk-Agaate Bakken* noemt gesproken, en daar van nog op de Twaalfde Plaat van dit Deel eene Afbeelding medegedeeld. Wy hebben ook reden gegeven van de Fransche benaaming *l'Ecorchée* of Gevilde, en den oorsprong van den Nederduitschen naam verklaard. Wegens de Gestalte zou deeze, van *Fig. 1.* meer den naam van Agaate Bak voeren mogen, dan de zo even gemelde, die niet zo Bakagtig is en daar van hebben sommigen dezelve onder de Tooten geplaatst, gelyk LINNÆUS doet, haar noemende *Conus Striatus*, wegens de fyne Streepjes, die in 't ronde over de geheele Hooren loopen, en, wel is waar, bruin zyn, doch evenwel in 't witte ook plaats hebben. RUMPHIUS heeft 'er, wegens de Vlakken, waar mede de Oppervlakte gewolkt is, den naam van *Tyger* aan gegeven. Men kanze onder de fraaije, doch niet onder de kostbaare Hooren tellen.

De Hooren van *Fig. 2.*, voert den naam van *Agaate Kroonbak*. Zy is veel Bakagtiger en dunner van Schaal dan de voorgaande, en heeft de Gieren, aan den Top, met kleine Knobbeltjes of Tandjes als gekroond: des menze met regt Kroonbak noemen kan, en de Tekening doet 'er den bynaam van Agaate byvoegen. Deeze Tekening is aan LINNÆUS zodanig voorgekomen, dat hy haar *Conus Geographus* tytelt, als of 'er een Land- en Zee-Kaart op getekend was. De Franschen hebben 'er den naam van *Brocard de Soije* aan gegeven, om dat de Oppervlakte naar geweven Zyden Stoffe, die men Brokaard noemt, zweemt. Zo heeft ieder zyne bedenkingen. Doorgaans heeft zy bruinroodagtige Vlakken en Wolkjes op een witten Grond; doch men vindt 'er ook, in welken de Grond roodagtig is met bruine Vlakken, en zulken die een geele Tekening hebben op een witten Grond. De afkomst is, zo wel als die der voorgaande Hooren, uit Oostindie.

## TWEE-EN-TWINTIGSTE PLAAT.

De Hooren van *Fig. 1.*, op deeze Plaat, is algemeen bekend onder den naam van *Menniste Toot*. Zy heeft dien naam zekerlyk gekreegen, wegens de eenvoudigheid van haare Kleur, die enkel wit of geelagtig is, met eenig Violet of Purperagtig blaauw aan haare Punt. Voor 't overige is in de geheele Oppervlakte niets, dat naar sieraad of optooizel zweemt, en dewyl zy, zonder polyfing, eene bleek geelagtige Kleur hebben, zo geeft 'er RUMPHIUS den naam van *Kaarsjes* aan. LINNÆUS, misschien op even 't zelfde, of ook op dat blaauwe Mond-End van de Sleuf ziende, noemt ze *Conus Vingo*, dat is Maagd. Niets, inderdaad, komt te pas by de zuiverheid van sommigen deezer Tooten, wanneer zzy schoon afgesleeven en behoorlyk gepolyft zyn. Haar Top is Kegelvormig, doch laag van Punt.



**Zeetonnen.** In *Fig. 2, 3*, komen Hoorens van een geheel andere gestalte voor. Wy noemenze *Zeetonnen*, om dat zy naar die Pieramidaale Tonnen, welke op de kanten der Ondiepten in de Zuiderzee en Zeegaten gelegd worden, ongemeen gelyken. De Fransche benaaming, van *Telescope* of Verrekijker, is in lang zo eigen niet. LINNÆUS heeftze, niettemin, met den naam van *Trochus Telescopium*, bestempeld, en haar, met groot regt, onder de Tollen geplaatst. De Kleur is, op ver naa, zo eenpaarig niet, als in de Mennitte Tooten. Men vindt 'er zwarte en bruine, ook Leverkleurige, geelagtige en die bont of byna wit zyn. Van deeze Verschillendheden ziet men, in deeze Afbeeldingen, een duidelyk bewys. Het allergrootste onderscheid, nothans, bestaat in de Gestalte. In sommigen zyn de Gieren breed, dik en rond, en van elkander afgezonderd; in anderen zyn zy smal en leggen digt nevens malkander; ja men vindt 'er, in welken men de Gieren naauwlyks kan onderscheiden. Alle deeze, niettemin, voeren den naam van *Zee-Tonnen*. De Basterd-Zeeton, gelyk wy op Plaat XVIII gezien hebben, is een Landflak en een geheel andere Hooren. Zy vallen in Oostindie en zyn nog niet zeer gemeen. VALENTYN zegt, dat men ze aldaar de *Ceramische Marl-priem* noemt.

**Bruine Wolkhooren.**  
*Fig. 4.*

Onder de Wolkhoorens, waar van ik zo even gesproken heb, komen 'er voor, waar van de Grond niet wit, maar Appelbloessem- of Vleeschkleurig rood is, en de zodanigen hebben doorgaans bruiner Vlakken. Hier ziet men 'er zodanig een, die nader met de gene, welke op de Agttiende Plaat in 't Eerste Deel afgebeeld is, overeenkomt dan de anderen; doch door haaren roodagtigen Grond daar van verschilt. Zulk slag van Wolkhoorens, inderdaad, zyn de fraaisten.

#### DRIE-EN-TWINTIGSTE PLAAT.

**Spaansche Vyg.**  
**TAB. XXIII.**  
*Fig. 1.*

Op de Negentiende Plaat van het Eerste Deel is eene fraay geplekte Oostindische Vyg afgebeeld; hier ziet men een Westindische, die, zo wel als de andere, den naam mag voeren van *Spaansche Vyg*. Men noemtze ook wel een *Luit*, zegt RUMPHIUS, en sommigen geeven 'er den naam van *Peerhooren* aan. Dat zy aanmerkelyk van de Knollen verschillen, hebben wy op de gemelde Plaat gezien. Deeze is buikiger dan de andere, en kruislings gestreept, doch eenvoudiglyk geelagtig bruin van Kleur. Schoon gemaakt zynde worden deeze Vygen helder wit. LINNÆUS heeftze, met veel reden, onder de Blaashoorens geplaatst. Zy zyn ongemeen dun van Schaal, en hebben de Oppervlakte van binnen zo paarschkleurig niet, als de voorgemelden. Wy zullen in 't vervolg nog een Vyg van een geheel andere en veel fraaijer Tekening, vertoonen.

**Marlpriem.**  
*Fig. 2.*

Onder de Pennen munt deeze van *Fig. 2*, door haare dikte en grootte uit. Men geeft 'er den naam aan van *Marlpriem*, dat een Zeilmaakers Werktuig is, dienende om Touwen met een Oog te splitzen; waar toe een Priem van der-

dergelyke figuur, aan 't ééne End spits, aan 't andere Knodsagtig dik, bekwaam is. Anders wordt zy ook, wegens de Vlakken, wel de dikke Tygerpen genaamd. Van de dunne of gewoone Tygerpen is, op de Drie-entwintigste Plaat van 't Eerste Deel, reeds eene afgebeeld. De bruine Vlakken op een geelagtigen Grond geeven 'er deezen naam aan. Zy komen uit Oostindie.

De volgende, van *Fig. 3*, hoewel niet zo dik aan 't Mond-end als de voorgaande, kan men ook niet wel anders dan tot de Marlpriemen t'huis brengen. Zy verschilt aanmerkelyk in Kleur en Vlakken, des wy ze dan de *Rood-bonte* Marlpriem tytelen. Zy is veel zeldzaamer dan de andere Marlpriemen of Tygerpen. Rood bonte Pen. *Fig. 3.*

Offchoon in het Eerste en Tweede Deel van dit Werk, als ook op de Derde Plaat van dit Deel, reeds vier van die Hoorens vertoond zyn, welke men *Nasfauwers* noemt, zien wy 'er hier wederom eene op het tooneel verschynen, die van de voorigen verschilt. De laatstgemelde was groen gebandeerd, maar deeze heeft zwartagtige Banden, die met geele Streepjes overdwars zyn afgebroken. Haar Kleur is taamelyk bruinrood, en tusschen de gedagte Banden zyn smallere geplaatst. Wy zullen op de Agtentwintigste Plaat nog eenige veranderingen van deeze sierlyke Hoorens afgebeeld vinden. Zwart gebandeerd, de Nasfauwer.

#### VIER-EN-TWINTIGSTE PLAAT.

In 't Eerste Deel, op de Vyfde Plaat, is eene Koraal-Doulet-Schulp ver- Witte  
toond, die door haare roode Kleur het eigentlyke Kenmerk der voornaamste Koraal-Douletten aantoonde. Doch, gelyk 'er zo wel witte is als roode Koraal-Doulet. Koraal-Doulet. TAB. XXIV.\*\*  
Koraal, vindt men ook *witte Koraal-Douletten*. Op deeze Plaat ver- Fig. 1.  
toont *Fig. 1*, zodanig een Schulp, die op haare fyn gestreepte Ribben verscheide Bulten heeft, gelyk de roode Koraal-Douletten, doch wit is, met eenig blaauw rood, hier en daar, op de Ribben en aan de Ooren. De zodanigen vallen klein, en worden ook wel eenvoudiglyk Mantel-Douletten genoemd, tot welk Geslagt zy behooren. LINNÆUS geeft 'er den naam van *Ostrea nodosa* aan.

De laatstgemelde Auteur heeft het Geslagt der Oesteren zeer uitgebreid. Boven en behalve de Kam-Douletten of Mantels, vindt men 'er de Laurier- Verkalte Oester-Schulp. Fig. 2.  
bladen, Poolse Hamers, Winkelhaaken, Poolse Zadels, en andere Stukken, in vervat. Hy brengt 'er ook een Versteende Oester in, die hy *Diluviana* noemt, als door den Zondvloed, of door een andere Overstroming, onder de Aarde geraakt zynde. Men vindt dezelve in de Kalkbergen van Sweeden, doch, dewyl zy opstaande scherp gehoekte Tanden aan den Om- trek heeft, kan het die niet zyn van onze Afbeelding *Fig. 2*, welke de *Verkalte* Schaal voorstelt van een groote Oesterschulp, die ongemeen dik is: 't zy dat de Verkalking zulks veroirzaakt heeft, of dat de Schaal Natuurlyk



zeer dik ware. Men vindt, immers, onder die Doubletten of Schulpen, welke men Oesters noemt, oneindige Verscheidenheden, zo in de Gestalte als in de dikte. Sommigen zyn zeer langwerpig, gelyk de Guineefche of die aan de Kusten van Noord-Amerika vallen, anderen byna volkomen rond, gelyk die van de Noordzee, doch dun van Schaal gelyk de regte Paarl-Oesters; anderen zeer dik gelyk de Paarlemoer-Schulpen, vallende wel een Voet over 't kruis. In de Indische Zee heeft men 'er gevonden van verbaazende grootte. De Kleur is doorgaans graauwagtig geel of groen, doch daar komen ook elders voor, die bruin ros, ja zwart zyn van Schaal. Tot de zodanigen zou die van deeze Afbeelding schynen te behooren, indien het uit de randjes der Schubben of Plaatjes, welke de Schaal samenstellen, en uit de ligtheid naar haare dikte, niet bleek, dat zy verkalkt ware. Of zy, nu, dit ondergaan heeft door 't leggen op Strand, en vervolgens in een Bedding van Yzer-Oehr geraakt zy, die haar van buiten de rosagtige en bruine of Roestkleurige Kleur aangezet hebbe, valt gemakkelijker te gissen dan te verzekeren.

#### VYF-EN-TWINTIGSTE PLAAT.


Witte  
Koraal-  
Doublet  
Schulp,  
van bin-  
nen.  
TAB.  
XXV\*\*.  
Fig. 1.

Hier ziet men, in *Fig. 1*, de ééne helft van de gezegde *Koraal-Doublet*, en wel de bovenste, van de binnenzijde voor 't Oog gebragt. Daar in vertoonen zig niet alleen de holtten der Ribben, gelyk in gedreeven Zijlverwerk, maar ook de indrukzels der Bulten, die deeze Schulp uitwendig versieren. Voorts wordt men 'er de hoogroode Kleur, meest aan de Ooren, in gewaar, welke aldaar en op de Ribben doorsteekt. In 't midden, tuschen dezelve, bevindt zig een witagtig Vlakje, alwaar de aanhechting is van het Vliesje, dat alleenlyk het Scharnier maakt in de Kam-Doubletten.

Verkalkte  
Oester-  
Schulp,  
van bin-  
nen.  
Fig. 2.

De *Verkalkte Oesterschulp* van de voorgaande Plaat is op deeze, in *Fig. 2*, van de binnenzijde vertoond. Men ziet aan het Scharnier, daar deeze Schulpen door middel van een Pees samengehecht worden, een menigte van Rimpels, die alleenlyk Schubben of Plaatjes aanwyzen, uit welken de Schaal samengesteld is, schynende hier als van malkander afgescheiden te zyn. Voor 't overige is de Schulp van binnen glad en van een zwarte Kleur, welke echter alleenlyk de Oppervlakte beslaat, latende hier en daar het Kalkagtige bloot. In 't midden, daar het Dier zyn aanhechting heeft gehad, is alleenlyk een rimpelige Plek, en men ziet hier en daar ook eenige Yzerroest-Vlakken, even als aan de andere zijde.

1



1 Cornu Struthio  
2 Cornu Geographum

2



Ex Museo Schadeloockiano.

J. C. Keller ad nat. pinxit.

G. F. Trautner sculpsit.







*Ex Museo Schadeloockiano.*

*J. C. Keller ad nat. pinxit.*

*Val. Bischoff sc.*

1. *Pyrausta nictitans*

2. *Leucosticte maculata*

3. *Graphis humilis* Say  
*chloritis* Guenée

4. *Leuca phaeolatus*




*Ex Museo Schadeloockiano.*

*J. C. Kellor ad nat. pinxit.*

*Val. Bischoff sculps.*








*Ex Museo Schadeloockiano.*

*J. C. Keller ad nat. pinxit.*


*G. P. Trautner sculpsit.*



1



2



*Ex Museo Schadeloockiano.*

*J. C. Keller ad nat. pinxit.*

*G. P. Trautner sculpsit.*





## ZES-EN-TWINTIGSTE PLAAT.

Wegens de uitwendige Kleur en Tekening noemt men de Hooren van Slangen-  
*Fig. 1*, op deeze Plaat, een *Slangewel* of *Slangevelle-Hooren*; hoewel sommi-  
 gen haar met de Knobbelhoorens verwarren; anderen haar Reuzen-Ooren  
 genoemd hebben; doch het verschil met deeze laatsten is zeer blykbaar voor  
 iedereen, die ooit een regt Reuzen-Oor heeft gezien. Deeze vallen, zo  
 wel als de regte Knobbelhoorens, dikwils een Kinderen-Hoofd groot, en  
 kunnen beiden, door het afhaalen van den uitwendigen Rok, van buiten  
 schoon gepaarlemoerd worden; dat met de Slangevelle-Hoorens zo veel niet  
 geschiedt: want de blaauwe, groene, graauwe en witte Vlakken, waar mede  
 dezelve gesprenkeld is, versieren deeze Hoorens ongemeen, die ook aanmer-  
 kelyk, langs den rand der Gieren, geknobbeld zyn. Van de Mond-opening  
 zullen wy straks spreken.

Hier voor, op bladz. 101 en 102, in de beschryving van de Dertiende  
 Plaat, spraken wy van de *Sproetjes*, die ook wel *Kikvorschen* genoemd wor-  
 den. Men maakt doch eenig onderscheid tusschen beiden, en dus zou die  
 van de gedagte Plaat eerder een Kikvorsch, en deeze een Sproetje zyn. Zy  
 is naamelyk met kleine Vlakjes, of het Sproeten in 't Aangezigt waren, op  
 eenen witagtigen Grond, getekend. In *Fig. 2* ziet men zodanig een Sproetje  
 van de Rugzyde, en ontdekt dus, dat zy tot de Vleugelhoorens behooren:  
 in *Fig. 3* vertoont zig de Mond, welke een lange Sleuf is met een dikke Lip,  
 van binnen bruinrood. Sommigen hebben ook den Mond geel en eenigen,  
 die zeer raar zyn, zwart. De afkomst is, zo wel als van de voorgaanden,  
 uit Oostindie.

De Penagtige Hoorens, van *Fig. 4, 5*, voeren, ik weet niet om wat re-  
 den, den zonderlingen naam van *Getakte Bezaanknoop*. Haare Gestalte is, ge-  
 lyk men hier ziet, Pieramidaal, en zy zyn langs de Gieren met dikke Knob-  
 bels omgeven, die als stompe Takken zig vertoonen, en dikwils, door af-  
 flyting, wit zyn. De Kleur van deeze Hoorentjes is bruinrood of geelagtig,  
 en somtyds geel bont, gelyk dat van *Fig. 5*. Zy vallen in Westindie of ook  
 in de Middellandsche Zee.

## ZEVEN-EN-TWINTIGSTE PLAAT.

Hier vertoont zig, in *Fig. 1*, zeer fraay, de Mond van de beschreevene Slangen-  
 Slangen-Velle Hooren. Men kan zig naauwlyks een schooner Glans of een  
 aangenaamer verandering van schitterende Kleuren verbeelden, dan zig op  
 de binnenste Oppervlakte van deeze Hoorens openbaart. Het Paarlemoer is  
 niet, gelyk dat der Paarl-Schulpen, enkel Zilveragtig, maar het heeft een  
 onverbeeldelyken weerschyn van Hemelschblauw, Purper, geel en groen,  
 door zig speelen, die naar de plaatsing van het Licht en van de Hooren ge-  
 duu-

duurig verandert. De overlangſe verheffingen der Oppervlakte aan de buitenzyde, maaken hier een ſoort van Sleuven, welke de verandering der Kleuren vermeerderen. Voorts is hier ook nog een gedeelte van de uitwendige Oppervlakte, en de witagtige Zoom van den Mond, zichtbaar. De dikke ronde Venus-Navels zyn van dit Slag van Hoorens afkomſtig.

Cyperſe  
Katjes.  
Fig. 2, 5.

Zodanige Hoorens als deeze, die byna van fatſoen als Tooten, doch rondagtig van Rand, ſtomp en dik van Lyf zyn, met graauwe en blaauwagtige Vlakken, noemt men *Cyperſe Katjes*. De reden van die benaaming is blykbaar. Zy zyn bovendien fyn en digt geringd met zwartagtig bruine Streepen, die by de Mond-opening als verhevene Ribbetjes maaken, en dikwils afgebroken zyn. Behalve de Kleur verſchillen deeze twee ook eenigermaate in Geſtalte.

Baſterd-  
Mytertje.  
Fig. 3.

Zodanige Hoorentjes, als in figuur eenigermaate naar de Pauſekroonen of Biſchops-Myters, die op de Zesde Plaat, in 't Eerſte Deel, vertoond zyn, gelyken, noemt men deswegen Baſterd-Pauſekroontjes, enz. Wy kunnen dan dit Hoorentje, dat veel naar de Biſchops-Myters zweemt, met regt een *Baſterd-Mytertje* noemen. Het is overlangs en overdwars in fyne Ribbetjes verdeeld, die hetzelye als gerooſterd maaken, en het heeft, op den vuil witten Grond, geele Vlakjes en Banden, die zo regelmaatig verdeeld zyn, als, of het een zodanige Myter ware van wit Satyn, met Goud uitgemonſterd.

Geknob-  
belde  
Bandpen.  
Fig. 4.

Onder de *Bandpennen*, waar van reeds eenigen in dit Werk zyn vertoond, komen 'er voor die rond en effen, die geplooid en ook die geknobbeld zyn. Tot de laaſten behoort deeze, die daar door aanmerkelyk verſchilt van de bruingeele Bandpen, op de Vyftiende Plaat van dit Deel vertoond, meer gelykende naar die van de zelfde Plaat in 't Eerſte Deel, welke ongemeen fraay met groen en Oranje gebandeerd is. Deeze heeft alleenlyk bruin geele Banden, die echter, hoog van Kleurzynde, deeze Bandpennen, welke daar van haar naam hebben, niet onaanzienlyk maaken.

#### AGT-EN-TWINTIGSTE PLAAT.

Graauwe  
Bezoar.  
TAB.  
XXVIII.\*\*  
Fig. 1.

Van de Hoorens, die men *Bezoars* noemt, zyn op de Agtſte Plaat van dit Derde Deel, in Fig. 3 en 5, Afbeeldingen gegeven. Daar van was de ééne een Gebandeerde, de andere een Ruitswys' Geplekte Bezoar, ook wel het Dambord genaamd. Op de Tiende Plaat, in het Tweede Deel, zagen wy 'er, die boven en behalve zodanige Plekken ook nog een dubbelen Zoom hadden, deswegen *Zoompjes* getyteld. Die op het midden van deeze Plaat voorkomt, ſchoon dergelyken Zoom en dergelyke Plekken op dien Zoom hebbende, is een *Graauwe Bezoar*, anders ook wel de *Agaate Bezoar* genoemd wordende, om dat zy den Rok zo effen en Glanzig heeft. Men vindt 'er van grootte als een Vuift. De Aſchgrauwe Schaal trekt ſomtyds naar het blaauwe, ſomtyds naar het geelagtige. Zy komen, gelyk alle de overigen van deeze en de voorgaande Plaat, uit Ooſtindie.

Ver-



Versehide van die fraaije Maanhoorens, welke men *Nasfauwers* noemt, Nasfau-  
 reeds in dit Werk vertoond hebbende, zagen wy dat 'er hoog, bruin en bleek-  
 roode zyn; dat men 'er heeft met geele, groene of zwarte Banden, en dat zy  
 bovendien nog aanmerkelyk in Tekening verschillen. De vier overige Af-  
 beeldingen van deeze Plaat wyzen dergelyke verschillendheden ten duidelyk-  
 ste aan. Men ziet, by voorbeeld, in *Fig. 2*, een Nasfauwer, die helder  
 rood van Grond is, met bruinroode Vlakken, en de Banden zwartagtig heeft,  
 als met witte Streepjes geborduurd. *Fig. 3*, vertoont zodanig een Hooren,  
 met groote bruine Vlakken op een bleeken Grond gemarmerd, en met veel  
 breëder zwarte Banden, dan de voorige; die ook wit geborduurd zyn, ja als  
 met Blommetjes of Letters versierd. Die van *Fig. 4* heeft eenen bruin-  
 rooden Grond, en daar op breede donkergroene Banden: die van *Fig. 5*  
 heeft niet dan donkerroode Banden, die smaller zyn, en met witte Stip-  
 pen, op eenen helder rooden Grond.

Fig. 2 - 5.

## NEGEN-EN-TWINTIGSTE PLAAT.

De Hooren van *Fig. 1* en *2*, op deeze Plaat, behoort tot het Geslacht der  
 Tollen. Men kan haar egter niet tot de Tulbanden, Bagyne Drollen of Pie-  
 ramieden t'huis brengen. Het allernaaste komt zy aan de Zonnehoorens, en,  
 om dat zy geen Takken heeft, noem ik ze een *Hoog getopte Basterd Zonne-Hooren*.  
 Zy is, naamelyk, veel hooger getopt dan de regte Zonnehoorens, en komt  
 uit de Westindiën, alwaar men de zodanigen in het Zand van den Oever vindt,  
 zynde doorgaans zodanig begroeid met Kalkagtige stoffe, dat men de Na-  
 tuurlyke gedaante naauwlyks kan onderscheiden. Deeze heeft haare Gieren  
 overdwars met Ribben, waar tusschen men nog eenige overblyfzels van de  
 geele Huid kan zien. In *Fig. 2*, die deeze Hooren van onderen vertoont, open-  
 baart zig [de Mond, welke byna is gelyk in de andere Tollen, en de Kleur  
 van onderen is uit den bruinen of graauwen witagtig. Ook komen dus de  
 Tandjes van den Omtrek, door de gedagte Ribben veroorzaakt, te voorschyn.

Hoog ge-  
 topte  
 Basterd  
 Zonne-  
 Hooren.  
 TAB.  
 XXIX.\*\*  
 Fig. 1, 2.

Onder de Patellen voert deeze, by KLEIN, den naam van *Astrolepas*, of *Ges-  
 ternde Patelle*. Zy heeft, naamelyk, zeven groote Straalen, die in stompe Punten  
 uitloopen, en waar tusschen andere kleinere zyn. Sommigen betrekken ze ook  
 tot de *Bonetjes* of *Bonet schildjes*, om dat zy, door haare hoogte, vry wel naar een  
 hoekige Bonet of Muts gelyken: maar, die men eigentlyk dus noemt, hebben  
 zulke lange Punten niet. De Kleur is zwartagtig bruin met geelagtig witte  
 Ringen, die als uit het Middelpunt of uit den Top getrokken zyn, en deeze Tip  
 is doorgaans wat afgesleeten. Van binnen hebben zy eene dof witte Oppervlakte.

Gestern.  
 de Patel-  
 le.  
 Fig. 3.

De Patelle van *Fig. 4* is regt het tegendeel van de voorgaande door haare plat-  
 heid, zo dat zy eigentlyk tot de Schilden behoort, en, dewyl de Oppervlakte de Patel-  
 geheel uit verheven Straalen bestaat, kan men ze den naam geven van *Gestraal-  
 le*. De Schaal is Schildpadagtig doorschynende, van binnen bruinagtig geel.

Gestraal-  
 le.  
 Fig. 4.

Het Hoorentje van *Fig. 5*, behoort tot de genen die men *Lobbetjes* noemt, Geel  
 doch



Lobbet- doch welke doorgaans wit en zeer raar zyn. De Gieren zyn overdwars be-  
je. zet met verheven Plooiën, die plat zyn en eenigermate naar Lobben gely-  
Fig. 5. ken. De ronde Mond betreftze tot de Purperhoorens.

Geele Van de eigentlyk zogenaamde Moerbeijen hebben wy op de Vyentwintigste  
Moer- Plaat van het Eerste Deel de Afbeelding gezien, en aangetoond, dat die naam zo  
bey. wel van de Knobbeltjes der Oppervlakte als van de Kleur der Mond-opening  
Fig. 6. afkomstig is. Hoorentjes, die uitwendig naar de zodanigen gelyken, geeft men  
ook dien naam, en dit is de reden, dat het tegenwoordige van Fig. 6, geel zynde  
met roode Korreltjes, *geele Moerbey* getyteld wordt.

## DERTIGSTE PLAAT.

Medusa- Onder de aartigste Patellen mag die van Fig. 1, op deeze Plaat, wel gerekend  
Hoofd. worden. Men geeft aan deeze of dergelyke den naam van *Medusa-Hoofd*, om  
TAB. dat de Straalen, uit het middelpunt, niet alleen byna rond zyn, maar ook allengs  
XXX\*. dikker naar den Omtrek worden en stomp uitloopen, even of het Slangen waren.  
Fig. 1. Om echt te zyn moest evenwel deeze Patelle, volgens de Autheuren, twee Oo-  
gen aan den Top hebben. Zy is dik van Schaal, en in de geheele Oppervlakte als  
gemarmerd met bruinagtig geele Vlammen en Streepen op een witten Grond.  
Eigentlyk heeft zy twaalf dikkere Straalen, en twaalf, die dunner en korter  
zyn, daar tusschen: zo dat het getal der Straalen, in dit Exemplaar, vieren-  
twintig is. Zy is niet hoog getopt en van binnen vuil wit.

Rondas- Het Patelletje van Fig. 2, is zo gelyk van Randen zweemt zodanig naar een  
je. ouderwets Borst-Schild, dat men 'er den naam van *Rondasje* niet aan kan wei-  
Fig. 2, 5. geren. Het is Vleeschkleurig met bruine Vlakken, en, als men 'er door heen ziet,  
tegen 't Licht, wordt men 'er Straalen en Ringen in gewaar. In Fig. 5 wordt  
dit Patelletje van anderen, alwaar het geelagtig is, vertoond.

Schild- In Fig. 3 komt een Schaalagtig bekleedzel voor, dat in 't geheel niet behoort  
pad-Pok. tot de Patellen. In de verklaring van de tweede Plaat in het Tweede Deel,  
Fig. 3, 4. bladz. 48, hebben wy reeds van zekere Veelschaalige Conchyliën, *Pokken* of *Zee-*  
*Pokken* genaamd, gesproken. Tot deeze, die men ook wel, volgens LINNÆUS,  
in 't algemeen *Lepadæ* noemt, behoort dat bekleedzel of die Schulp, welke men,  
om dat zy dikwils op de Rug der Schildpadden gevonden wordt, een *Schildpad-*  
*Pok* tytelt. Deeze schynt, ten voornaamste, gelyk in Fig. 3, uit zes stukken Schaal  
samengesteld te zyn, en in 't midden uit vier kleiner Stukjes, welke aldaar een  
foort van Kruis maaken. De Schaal zelf is witagtig, maar de Naaden en Voegen  
zien uit den bruinen. Van binnen, gelyk in Fig. 4, vertoont zig niets van deeze  
Naaden, alszynde de Schaal aldaar met een Vlies bekleed geweest, waar van de  
rimpelige overblyfzels nog in 't Oog vallen. De Top van binnen is roodagtig ge-  
kleurd.

EINDE VAN 'T DERDE DEEL.


2



3



1



4



5




Ex Museo Schadeloockiano.

J. C. Keller ad nat. pinxit.

J. A. Töninger sc.

1. *Therapsid Ventroneura*
2. *Loxia Lichasura* \*
3. *Mitro. Scuticula*
4. *Mitro. Placida*
5. *Conus. Cetera*



*Ex Museo Schadeloockiano.*

*A. C. Keller ad nat. pinxit.*

*A. A. Seninger sc.*





2



3



1



4



5



*Ex Museo Schädeloockiano.*

*J. C. Kellner ad nat. pinxit.*

*Val. Bischoff f.*

1. *Refined Antenna*

2. *Refined Antenna*


3. *Refined Antenna*

4. *Refined Antenna*


3




4



1



2



5




6



*Ex Museo Schadeloockiano.*







*Ex Museo Schadeloockiano.*

*J.C. Keller ad nat. pinxit.*

*Val. Bischoff sc.*















3 2044 072 275 670



